

Preisliste 2020

The Energy To Meet Your Needs

Eine ausführliche Fassung finden Sie auf unserer Website unter **www.aosmith.de**.
(Brutto Preise ohne MwSt.)

Ihre Kunden möchten vom Warmwasserkomfort und -vergnügen profitieren und wenden sich mit ihrem Vorhaben an Sie, damit Sie diesen Service bereitstellen.

A.O. Smith unterstützt Sie, indem es die Verantwortung für die Konzeption, Herstellung, technische Beratung und den Transport übernimmt, egal ob es sich um gasbeheizte, elektrische oder kombinierte solarenergiegestützte Warmwassererzeuger handelt.

Alle unsere Verfahren entsprechen den europäischen Normen in Sachen Qualität und Leistung. A.O. Smith bietet Ihnen ein breitgefächertes Produktsortiment und ein Know-how, das sich auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Produktion von zuverlässigen Warmwasserversorgungssystemen stützt.

Anwendungen



Dieser Überblick über Anwendungen und Geräte kann Ihnen als Leitfaden für vorhandene Lösungen dienen. Wir stehen Ihnen gerne bei Ihrer Entscheidung für die beste Option für Ihren besonderen Bedarf zur Seite.


Persönliche Beratung

Ihr perfekter Partner für jedes Projekt


A.O. Smith glaubt fest daran, den bestmöglichen Kundendienst zu erbringen. Wir sind da, um Sie ab der einleitenden Planungsphase Ihres Projektes zu beraten, in der die meisten wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Welches Warmwassersystem eignet sich für Ihren spezifischen Bedarf am besten? Wenn es um die perfekte Antwort geht, können Sie sich auf die Beratung unserer erfahrenen und versierten Vertriebsabteilung verlassen.

A.O. Smith unterstützt Sie während Ihres gesamten Projektes, um Sie laufend über unser System und die korrekte Wartung zu informieren. Die gute Qualität unseres Service wird durch unsere interne Technische Supportgruppe aufrechterhalten. Wir sind für Sie da, wann auch immer Sie Unterstützung brauchen.

Anwendungen



Ein indirekt geheiztes Wassererwärmersystem besteht aus mehreren Produkten, die nicht als Warmwasserbereiter entworfen wurden, sondern die als Zusammensetzung ein Warmwassersystem bilden. Die einzelnen Einheiten werden unabhängig getestet und für die beabsichtigte Anwendung gekennzeichnet. Obwohl ein Heizkessel der Klasse A um einen Warmwasserspeicher ergänzt eine Klasse A-Lösung für die Erzeugung warmen Wassers scheint, ist das nicht der Fall. Der Heizkessel hat die Klasse A nämlich wegen seiner Heizleistungen erhalten und nicht für seine Warmwassererzeugung. Deshalb ist es vernünftig, sich für einen direkt geheizten Wassererwärmer der Klasse A zu entscheiden, wenn Sie einen energiesparenden Brennwassererwärmer suchen.



Kleine bis mittlere Brennwert-Lösungen



INNOVO


Typ	Liter	€	Energie-effizienzklasse	kW
IR-12-160	160	4.244,00	A	11,7
IR-20-160	160	4.818,00	A	19,1
IR-12-200	200	4.588,00	A	11,9
IR-20-200	200	5.048,00	A	19,1
IR-24-245	245	5.965,00	A	23,5
IR-32-245	245	7.337,00	A	30,7
IR-24-285	285	7.522,00	A	23,8
IR-32-285	285	7.522,00	A	31,0
IR-32-380	380	8.116,00	A	31,3

INBETRIEBNAHME

Art. Nr.	€ (netto)
9.74 D005	392,00

WARTUNG

Art. Nr.	€
9.73 D002	Kontaktieren Sie uns



TWISTER II

Typ	€	Liter	Energie-effizienzklasse	kW erdgas	kW propan
TWI 35-200 DE NAT	9.124,00	182	A	35,9	
TWI 35-200 DE LP					35,9
TWI 45-200 DE NAT	10.397,00	182	A	46,2	
TWI 45-200 DE LP					46,4

INBETRIEBNAHME

Art. Nr.	€ (netto)
9.74 D005	392,00

WARTUNG

Art. Nr.	€
9.73 D002	Kontaktieren Sie uns

Zubehör

RAUCHGAS-WANDANSCHLUSS SATZ

Beschreibung	Art. Nr.	€
Rauchgas-Wandanschluss Satz Ø80/125	0310755	171,30
Wanddurchführung Satz Ø80/125	0310759	150,10

RAUCHGASZUBEHÖR KONZENTRISCH

Beschreibung	Art. Nr.	€	
		Alu	PP
Schlauch 1 m Ø80/125 mm	0311448	68,30	0310742 49,30
Winkel 90° Ø80/125 mm	0302513	74,00	0310735 35,80

TEMPERATUR- UND DRUCKVENTIL

Typ	Anschluss	Art. Nr.	€
IR-12-160 bis IR-20-200	¾" / 10 bar	0076527004(S)	17,00
IR-24-245 bis IR-32-380	1" / 10 bar	0099383005(S)	310,20

KALTWASSER-SICHERHEITSGRUPPE

Typ	Art. Nr.	€
IR-12-160 bis IR-20-200	0302706(S)	45,80
IR-24-245 bis IR-32-380	0070066003(S)	83,30

RAUCHGAS-WANDANSCHLUSS SATZ (ALU)

Beschreibung	Art. Nr.	€
Rauchgas-Wandanschluss Satz Ø80/125	0305042	441,40
Wanddurchführung Satz Ø80/125	0302515	229,60

RAUCHGASZUBEHÖR KONZENTRISCH

Beschreibung	Art. Nr.	€
Schlauch 1 m Ø80/125 mm	0311448	68,30
Winkel 90° Ø80/125 mm	0302513	74,00

TEMPERATUR- UND DRUCKVENTIL

Anschluss	Art. Nr.	€
¾" / 10 bar	0306755(S)	54,20

Brennwert-Lösungen

Zubehör



A

BFC					
Typ	€	Liter	Energie-effizienzklasse	kW	
28	8.636,00	217	A	31,0	
30	9.520,00	368	A	32,7	
50	10.919,00	368	A	50,3	
60	13.155,00	368	A	60,4	
80	15.667,00	480	-	84,2	
100	20.227,00	480	-	100,7	
120	22.251,00	480	-	121,8	

INBETRIEBNAHME	
Art. Nr.	€ (netto)
9.74 D006	441,00

WARTUNG	
Art. Nr.	€
9.73 D003	Kontaktieren Sie uns

RAUCHGASANSCHLUSS SATZ KONZENTRISCH (ALU)			
Beschreibung	BFC 28 - BFC 60	BFC 80 - BFC 120	€
Wandanschluss Satz Ø 100 / 150	0311463	-	443,50
Wandanschluss Satz Ø 130 / 200	-	0311464	546,60
Wanddurchführung Satz Ø 100 / 150	0302504	-	387,60
Wanddurchführung Satz Ø 130 / 200	-	0311465	443,50

RAUCHGASZUBEHÖR KONZENTRISCH		
Beschreibung	Art. Nr.	€
Schlauch 1 m Ø100/150 mm	0311450	119,90
Schlauch 1 m Ø130/200 mm	0311452	146,70
Winkel 90° Ø100/150 mm	0302502	108,70
Winkel 90° Ø130/200 mm	0311456	125,40

TEMPERATUR- UND DRUCKVENTIL		
Anschluss	Art. Nr.	€
1" / 10 bar	0099383005(S)	310,20



A

SOLARANLAGEN					
SGE					
Typ	€	Liter	Energie-effizienzklasse	kW	
40	11.904,00	370	A	42,8	
60	15.325,00	370	A	60,4	

INBETRIEBNAHME	
Art. Nr.	€ (netto)
9.74 D006	441,00

WARTUNG	
Art. Nr.	€
9.73 D003	Kontaktieren Sie uns

RAUCHGASANSCHLUSS SATZ KONZENTRISCH (ALU)		
Beschreibung	Art. Nr.	€
Wandanschluss Satz Ø 100 / 150	0311463	443,50
Wanddurchführung Satz Ø 100 / 150	0302504	387,60
Incl. terminal vertical, plaque toiture et Schlauch Konzentrisch (1m)		

RAUCHGASZUBEHÖR KONZENTRISCH		
Beschreibung	Art. Nr.	€
Schlauch 1 m Ø100/150	0311450	119,90
Winkel 90° Ø100/150 mm	0302502	108,70

TEMPERATUR- UND DRUCKVENTIL		
Anschluss	Art. Nr.	€
1" / 10 bar	0099383005(S)	301,20



A

SOLARANLAGEN					
SGS					
Typ	€	Liter	Energie-effizienzklasse	kW	
28	9.644,00	217	A	31,0	
30	10.633,00	368	A	32,7	
50	12.190,00	368	A	50,3	
60	14.689,00	368	A	60,4	
80	19.584,00	480	-	84,2	
100	23.036,00	480	-	100,7	
120	24.417,00	480	-	121,8	

INBETRIEBNAHME	
Art. Nr.	€ (netto)
9.74 D006	441,00

WARTUNG	
Art. Nr.	€
9.73 D002	Kontaktieren Sie uns

RAUCHGAS-WANDANSCHLUSS SATZ KONZENTRISCH (ALU)			
Beschreibung	SGS 28 - SGS 60	SGS 80 - SGS 120	€
Wandanschluss Satz Ø 100 / 150	0311463	-	443,50
Wandanschluss Satz Ø 130 / 200	-	0311464	546,60
Wanddurchführung Satz Ø 100 / 150	0302504	-	387,60
Wanddurchführung Satz Ø 130 / 200	-	0311465	443,50

RAUCHGASZUBEHÖR KONZENTRISCH		
Beschreibung	Art. Nr.	€
Schlauch 1 m Ø100/150	0311450	119,90
Schlauch 1 m Ø130/200	0311452	146,70
Winkel 90° Ø100/150 mm	0302502	108,70
Winkel 90° Ø130/200 mm	0311456	125,40

TEMPERATUR- UND DRUCKVENTIL		
Anschluss	Art. Nr.	€
1" / 10 bar	0099383005(S)	301,20

Studie bis Komplettsolarlösung (einschließlich Solarkollektoren) auf Anfrage.



BMS KONVERTER (FÜR BFC/SGE/SGS)		
Art. Nr.	€	
0310013(S)	556,20	

Theta Modul





THETA MODUL FÜR BFC				
Art. Nr.	Steuerung	kW ZH-Kapazität	ΔT ZH-System	€
TM 20 06	M	20	06	1.403,60
TM 20 10	M	20	10	1.196,70
TM 20 20	M	20	20	1.196,70
TM 30 06	M	30	06	1.579,70
TM 30 10	M	30	10	1.403,60
TM 30 20	M	30	20	1.192,40
TM 40 06	M	40	06	1.579,70
TM 40 10	M	40	10	1.403,60
TM 40 20	M	40	20	1.196,70



THETA MODUL FÜR SGE/SGS			
Art. Nr.	kW ZH-Kapazität	ΔT ZH-System	€
T 20 06	20	06	1.111,80
T 20 10	20	10	908,20
T 20 20	20	20	908,20
T 30 06	30	06	1.287,90
T 30 10	30	10	1.111,80
T 30 20	30	20	908,20
T 40 06	40	06	1.287,90
T 40 10	40	10	1.111,80
T 40 20	40	20	908,20

Sollten zur Deckung der Heizlast mehr als 40 kW benötigt werden, wenden Sie sich bitte an A.O. Smith.

DÄMMUNG FÜR PLATTENWÄRMETAUSCHER										
	T(M) 20 06	T(M) 20 10	T(M) 20 20	T(M) 30 06	T(M) 30 10	T(M) 30 20	T(M) 40 06	T(M) 40 10	T(M) 40 20	€
Art. Nr.	0311106(S)	-	-	-	0311106(S)	-	-	0311106(S)	-	112,10
	-	0311011(S)	0311011(S)	-	-	0311011(S)	-	-	0311011(S)	114,20
	-	-	-	0311107(S)	-	-	0311107(S)	-	-	123,30



Indirekte Warmwasserspeichern



ST				
	Typ	€	Liter	Energie-effizienzklasse
	300	1.496,00	300	C
	400	1.912,00	405	C
	500	2.350,00	499	C
	600	3.181,00	678	-
	750	3.306,00	763	-
	1000	3.922,00	1055	-
	1500	6.501,00	1550	-
	2000	6.817,00	1880	-
	2500	8.273,00	2500	-
	3000	8.868,00	2820	-



IT					
	Typ	€	Liter	Energie-effizienzklasse	kW
	300	1.368,00	300	C	46
	400	1.922,00	385	C	78
	500	2.243,00	473	C	100
	600	3.411,00	643	-	104
	750	3.529,00	725	-	112
	1000	4.258,00	1007	-	145
	1500	7.480,00	1550	-	147
	2000	7.814,00	1800	-	147
	2500	8.975,00	2550	-	156
	3000	9.422,00	2800	-	156

WARTUNG		
Typ	Art. Nr.	€
300 - 1000	9.73 D002	Kontaktieren Sie uns
1500 - 3000	9.73 D004	Kontaktieren Sie uns

WARTUNG		
Typ	Art. Nr.	€
300 - 1000	9.73 D002	Kontaktieren Sie uns
1500 - 3000	9.73 D004	Kontaktieren Sie uns

Inbetriebnahme & Wartung

TYP			INBETRIEBNAHME		WARTUNG	
			ART. NR.	€ (netto)	ART. NR.	€
INNOVO		Gamme complète	9.74D005	392,00	9.73D002	Kontaktieren Sie uns
SGE	Solo	40 - 60	9.74D006	441,00	9.73D003	
	+ Solaranlage	40 - 60	9.74D007	692,00	9.73D003	
	+ Theta	40 - 60	9.74D007	713,00	9.73D003	
SGS	Solo	28 - 120	9.74D006	441,00	9.73D002	
	+ IT	28 - 120	9.74D007	713,00	9.73D006	
	+ IT + Solaranlage	28 - 120	9.74D007	713,00	9.73D006	
TWISTER		35 - 45	9.74D005	392,00	9.73D002	
BFC	Solo	28 - 120	9.74D006	441,00	9.73D003	
	+ IT/ST	28 - 120	9.74D007	713,00	9.73D006	
	+ Theta	28 - 120	9.74D007	713,00	9.73D003	
ST		300 - 1000	-	-	9.73D002	
		1500 - 3000	-	-	9.73D004	
IT		300 - 1000	-	-	9.73D002	
		1500 - 3000	-	-	9.73D004	
		+ Solaranlage	300 - 3000	-	-	
ITS		300 - 1000	-	-	9.73D002	
	+ Solaranlage	300 - 1000	-	-	9.73D004	

VERTRIEBSINGENIEUR NORDRHEIN-WESTFALEN

**Stefan Holtschmidt**

Regional Vertriebsingenieur

Telefon +49 (0)151 - 6711 7702

E-Mail sholtschmidt@aosmith.de



KUNDENSERVICE ANDERE REGIONEN

Die allgemeine Telefonnummer von A.O. Smith Veldhoven ist +31 (0)40 - 294 2500.

E-Mail info@aosmith.nlWebsite www.aosmith.de

Bei A.O. Smith legen wir großen Wert auf persönlichen Kontakt.

Ein umfangreiches Team von fachkundigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen steht dafür den ganzen Tag zur Verfügung.



A.O. Smith Europe

A.O. Smith Water Product Company Europe

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Direkter Kontakt mit unserer Technischen Supportgruppe (für Bemessung, Inbetriebnahme, Service und Wartung) ist möglich per:

Telefon +31 (0)40 - 294 2550

E-Mail tsg@aosmith.nl

Auch außerhalb der Geschäftszeiten können Sie uns für dringende Fälle erreichen.

A.O. Smith steht Ihnen 24/7 zur Verfügung.