

Tarif prix publics Août 2021

L'énergie pour répondre à vos besoins

Merci de consulter notre site www.aosmith.fr pour la version détaillée.

Vos clients souhaitent bénéficier du confort et du plaisir de l'eau chaude et c'est à vous qu'ils s'adressent pour leur apporter ce service.

A.O. Smith vous épaula en étant responsable de la conception, de la fabrication, du transport et du conseil technique, qu'il s'agisse de générateurs gaz, électriques ou solaires combinés. Tous nos procédés sont conformes aux normes européennes en matière de qualité et de performance. A.O. Smith vous offre un large éventail de produits, ainsi qu'un savoir-faire reposant sur plus de 40 années d'expérience dans la production de systèmes fiables d'approvisionnement en eau chaude.

Solutions domestiques

Accessoires



INNOVO

Type	Litres	€	Étiquetage	kW*
IR-12-160	160	4.491,00	A	11,7
IR-20-160	160	5.122,00	A	19,1
IR-12-200	200	4.895,00	A	11,9
IR-20-200	200	5.514,00	A	19,1

- Kits ventouse C13, C33 ou B23 inclus:
 - C13 : Coude 90° + rallonge 50 cm + terminal mural avec habillage.
 - C33 : Rallonge 1 m + terminal et plaque toiture.
 - B23 : Grille de protection air frais.
- * kW basé sur gaz G20, puissance utile

MISE EN SERVICE	
No. art.	€ (net)
9.74 F002	419,00

MAINTENANCE	
No. art.	€ (net)
9.73 F003	Contactez-nous

KIT VENTOUSE (PP)		
Description	No.Art.	€
Kit ventouse verticale Ø80/125	0310755	Inclus
Kit ventouse murale Ø80/125	0310759	Inclus

ACCESSOIRES CONCENTRIQUE					
Description	No.Art.	€		No.Art.	€
		Alu	PP		
Rallonge 1 m Ø80/125 mm	0311448	117,70		0310742	56,80
Coude 90° Ø80/125 mm	0302513	125,60		0310735	41,30
Coude 45° Ø80/125 mm	0302514	100,50		0310734	39,70

SOUPAPE THERMIQUE T&P			
Type	Raccord	No. art.	€
IR-12-160 jusqu'à IR-20-200	¾" / 10 bar	0076527004(S)	28,60

GROUPE DE SÉCURITÉ		
Type	No. art.	€
IR-12-160 jusqu'à IR-20-200	0302706(S)	54,80



EQL



Type	€	Litres	Étiquetage	kW*
EQL 115 NAT	1.127,00	108	B	9,4
EQL 115 LP	1.127,00	108	B	9,4
EQL 155 NAT	1.364,00	144	B	11,8
EQL 155 LP	1.364,00	144	B	11,8

- Groupe de sécurité inclus.
- * kW basé sur gaz G20, puissance utile

MISE EN SERVICE	
No. art.	€ (net)
9.74 F001	350,00

MAINTENANCE	
No. art.	€ (net)
9.73 F001	Contactez-nous

SOUPAPE THERMIQUE T&P		
Raccord	No. art.	€
¾" / 10 bar	0076527004(S)	28,60

Solutions condensation petit à moyen tertiaires



INNOVO					
Type	Litres	€	Étiquetage	kW*	
IR-12-160	160	4.491,00	A	11,7	
IR-20-160	160	5.122,00	A	19,1	
IR-12-200	200	4.895,00	A	11,9	
IR-20-200	200	5.514,00	A	19,1	
IR-24-245	245	6.978,00	A	23,5	
IR-32-245	245	7.629,00	A	30,7	
IR-24-285	285	8.441,00	A	23,8	
IR-32-285	285	8.891,00	A	31,0	
IR-32-380	380	9.566,00	A	31,3	

- Kits ventouse C13, C33 ou B23 inclus:
 - C13 : Coude 90° + rallonge 50 cm + terminal mural avec habillage.
 - C33 : Rallonge 1 m + terminal et plaque toiture.
 - B23 : Grille de protection air frais.
- * kW basé sur gaz G20, puissance utile

MISE EN SERVICE	
No. art.	€ (net)
9.74 F002	419,00

MAINTENANCE	
No. art.	€ (net)
9.73 F003	Contactez-nous

Accessoires

KIT VENTOUSE (PP)		
Description	No.Art.	€
Kit ventouse verticale Ø80/125	0310755	Inclus
Kit ventouse murale Ø80/125	0310759	Inclus

ACCESSOIRES CONCENTRIQUE				
Description	No.Art.	€	No.Art.	
			Alu	PP
Rallonge 1 m Ø80/125 mm	0311448	117,70	0310742	56,80
Coude 90° Ø80/125 mm	0302513	125,60	0310735	41,30
Coude 45° Ø80/125 mm	0302514	100,50	0310734	39,70

SOUPAPE THERMIQUE T&P			
Type	Raccord	No. art.	€
IR-12-160 jusqu'à IR-20-200	¾" / 10 bar	0076527004(S)	28,60
IR-24-245 jusqu'à IR-32-380	1" / 10 bar	0099383005(S)	141,60

GROUPE DE SÉCURITÉ		
Type	No. art.	€
IR-12-160 jusqu'à IR-20-200	0302706(S)	54,80
IR-24-245 jusqu'à IR-32-380	0070066003(S)	143,30



TWISTER II						
Type	€	Litres	Étiquetage	kW* gaz nat	kW** propane	
TWI 35-200 FR NAT	7.781,00	182	A	35,9	35,9	
TWI 35-200 FR LP					35,9	
TWI 45-200 FR NAT	8.915,00	182	A	46,2	46,4	
TWI 45-200 FR LP					46,4	

- Kits ventouse C13, C33 ou B23 inclus:
 - C13 : Coude 90° + rallonge 50 cm + terminal mural avec habillage.
 - C33 : Rallonge 1 m + terminal et plaque toiture.
 - B23 : Grille de protection air frais.
- * kW basé sur gaz G20, puissance utile
- ** kW basé sur gaz G31, puissance utile

MISE EN SERVICE	
No. art.	€ (net)
9.74 F002	419,00

MAINTENANCE	
No. art.	€ (net)
9.73 F003	Contactez-nous

KIT VENTOUSE (ALU)		
Description	No. art.	€
Kit ventouse verticale Ø80/125	0305042	Inclus
Kit ventouse murale Ø80/125	0302515	Inclus

ACCESSOIRES CONCENTRIQUE				
Description	No.Art.	€	No.Art.	
			Alu	PP
Rallonge 1 m Ø80/125 mm	0311448	117,70	0310742	56,80
Coude 90° Ø80/125 mm	0302513	125,60	0310735	41,30

SOUPAPE THERMIQUE T&P		
Raccord	No. art.	€
¾" / 10 bar	0306755(S)	92,10

Solutions petit à moyen tertiaires Accessoires



BTL



Type	€	Litres	Étiquetage	kW*
BTL 85 NAT	3.442,00	268	B	21,9
BTL 85 LP	3.442,00	268	B	21,9
BTL 100 NAT	5.696,00	358	C	21,1
BTL 100 LP	5.696,00	358	C	21,1

○ Groupe de sécurité inclus.

* kW basé sur gaz G20, puissance utile

SOUPAPE THERMIQUE T&P

Raccord	No. art.	€
¾" / 10 bar	0076527004(S)	28,60

MISE EN SERVICE

No. art.	€ (net)
9.74 F002	419,00

MAINTENANCE

No. art.	€ (net)
9.73 F003	Contactez-nous

Solutions condensation tertiaires Accessoires



A

BFC					
Type	€	Litres	Étiquetage	kW*	
BFC 28	9.851,00	217	A	31,0	
BFC 30	10.794,00	368	A	32,7	
BFC 50	12.011,00	368	A	50,3	
BFC 60	13.012,00	368	A	60,4	
BFC 80	17.027,00	480	-	84,2	
BFC 100	19.579,00	480	-	100,7	
BFC 120	21.601,00	480	-	121,8	

○ Kits ventouse C13, C33 ou B23 inclus:
 - C13 : Coude 90° + rallonge 50 cm + terminal mural avec habillage.
 - C33 : Rallonge 1 m + terminal et plaque toiture.
 - B23 : Grille de protection air frais.
 * kW basé sur gaz G20, puissance utile

MISE EN SERVICE		MAINTENANCE	
No. art.	€ (net)	No. art.	€ (net)
9.74 F002	419,00	9.73 F004	Contactez-nous

KIT VENTOUSE CONCENTRIQUE (ALU)			
Description	BFC 28 - BFC 60	BFC 80 - BFC 120	€
Kit ventouse verticale Ø 100 / 150	0311463	-	Inclus
Kit ventouse verticale Ø 130 / 200	-	0311464	Inclus
Kit ventouse murale Ø 100 / 150	0302504	-	Inclus
Kit ventouse murale Ø 130 / 200	-	0311465	Inclus

ACCESSOIRES CONCENTRIQUE			
Description	BFC 28 - BFC 60	BFC 80 - BFC 120	€
Rallonge 1 m Ø100/150 mm	0311450	-	142,90
Rallonge 1 m Ø130/200 mm	-	0311452	198,80
Coude 90° Ø100/150 mm	0302502	-	140,50
Coude 90° Ø130/200 mm	-	0311456	213,70
Coude 45° Ø100/150 mm	0311454	-	130,20
Coude 45° Ø130/200 mm	-	0311455	181,60

SOUPAPE THERMIQUE T&P		
Raccord	No. art.	€
1" / 10 bar	0099383005(S)	141,60



A

SOLUTIONS SOLAIRE TERTIAIRES					
SGE					
Type	€	Litres	Étiquetage	kW*	
SGE 40	12.730,00	370	A	42,8	
SGE 60	15.981,00	370	A	60,4	

○ Kits ventouse C13, C33 ou B23 inclus:
 - C13 : Coude 90° + rallonge 50 cm + terminal mural avec habillage.
 - C33 : Rallonge 1 m + terminal et plaque toiture.
 - B23 : Grille de protection air frais.
 * kW basé sur gaz G20, puissance utile

MISE EN SERVICE		MAINTENANCE	
No. art.	€ (net)	No. art.	€ (net)
9.74 F003	556,00	9.73 F005	Contactez-nous

KIT VENTOUSE CONCENTRIQUE (ALU)		
Description	No. art.	€
Kit ventouse verticale Ø 100 / 150	0311463	Inclus
Kit ventouse murale Ø 100 / 150	0302504	Inclus

Incl. terminal vertical, plaque toiture et rallonge concentrique (1m)

ACCESSOIRES CONCENTRIQUE		
Description	No.Art.	€
Rallonge 1 m Ø100/150	0311450	142,90
Coude 90° Ø100/150 mm	0302502	140,50

SOUPAPE THERMIQUE T&P		
Raccord	No. art.	€
1" / 10 bar	0099383005(S)	141,60



A

SOLUTIONS SOLAIRE TERTIAIRES					
SGS					
Type	€	Litres	Étiquetage	kW*	
SGS 28	10.523,00	217	A	31,0	
SGS 30	11.524,00	368	A	32,7	
SGS 50	12.829,00	368	A	50,3	
SGS 60	13.896,00	368	A	60,4	
SGS 80	19.689,00	480	-	84,2	
SGS 100	22.642,00	480	-	100,7	
SGS 120	24.140,00	480	-	121,8	

○ Kits ventouse C13, C33 ou B23 inclus:
 - C13 : Coude 90° + rallonge 50 cm + terminal mural avec habillage.
 - C33 : Rallonge 1 m + terminal et plaque toiture.
 - B23 : Grille de protection air frais.
 * kW basé sur gaz G20, puissance utile

MISE EN SERVICE		MAINTENANCE	
No. art.	€ (net)	No. art.	€ (net)
9.74 F003	556,00	9.73 F006	Contactez-nous

KIT VENTOUSE CONCENTRIQUE (ALU)			
Description	SGS 28 - SGS 60	SGS 80 - SGS 120	€
Kit ventouse verticale Ø 100 / 150	0311463	-	Inclus
Kit ventouse verticale Ø 130 / 200	-	0311464	Inclus
Kit ventouse murale Ø 100 / 150	0302504	-	Inclus
Kit ventouse murale Ø 130 / 200	-	0311465	Inclus

ACCESSOIRES CONCENTRIQUE		
Description	No.Art.	€
Rallonge 1 m Ø100/150	0311450	142,90
Rallonge 1 m Ø130/200	0311452	198,80
Coude 90° Ø100/150 mm	0302502	140,50
Coude 90° Ø130/200 mm	0311456	213,70

SOUPAPE THERMIQUE T&P		
Raccord	No. art.	€
1" / 10 bar	0099383005(S)	141,60

Etude solution solaire complète (incl. capteurs solaires) sur demande.



CONVERTISSEUR SGB (POUR BFC/SGE/SGS)		
No. art.	€	
0310013(S)	738,20	

Solutions tertiaires

Accessoires



uniquement en gaz NAT Low NOx

ADML					
Type	€	Litres	Étiquetage	kW*	
ADML 50	11.727,00	288	B	49,1	
ADML 80	15.624,00	344	B	66,4	
ADML 100	18.102,00	322	-	89,9	

* kW basé sur gaz G20, puissance utile

SOUPAPE THERMIQUE T&P			
Type	No. art.	€	Raccord
ADML 50	0076527004(S)	28,60	¾" / 10 bar
ADML 80	0099383005(S)	141,60	1" / 10 bar
ADML 100			



AUTRE DÉFLECTEUR DE TIRAGE POSSIBLE		
Type	No. art.	€
ADML 50	0313421(S)	261,70
ADML 80	0313422(S)	266,60
ADML 100	0313423(S)	277,30

MISE EN SERVICE	
No. art.	€ (net)
9.74 F002	419,00

MAINTENANCE	
No. art.	€ (net)
9.73 F004	Contactez-nous

Solutions électriques



DRE				
Type	€	Étiquetage	kW*	
DRE 52 - 9	3.404,00	C	8,4	
DRE 52 - 18	3.746,00	C	16,8	
DRE 52 - 36	4.520,00	C	33,6	
DRE 80 - 9	4.674,00	D	8,4	
DRE 80 - 18	5.016,00	D	16,8	
DRE 80 - 36	5.789,00	D	33,6	
DRE 80 - 54	6.557,00	D	50,4	

○ Soupape T&P inclus.
* kW basé sur 400 Volts

MISE EN SERVICE	
No. art.	€ (net)
9.74 F002	419,00

MAINTENANCE	
No. art.	€ (net)
9.73 F003	Contactez-nous

Solutions indirectes



ST				
Type	€	Litres	Étiquetage	
ST 300	1.738,00	300	C	
ST 400	1.979,00	405	C	
ST 500	2.420,00	499	C	
ST 600	2.769,00	678	-	
ST 750	3.037,00	763	-	
ST 1000	3.429,00	1055	-	
ST 1500	5.787,00	1550	-	
ST 2000	6.083,00	1880	-	
ST 2500	7.382,00	2500	-	
ST 3000	7.913,00	2820	-	



IT					
Type	€	Litres	Étiquetage	kW*	
300	2.159,00	300	C	46	
400	2.460,00	385	C	78	
500	3.016,00	473	C	100	
600	3.450,00	643	-	104	
750	3.783,00	725	-	112	
1000	4.271,00	1007	-	145	
1500	7.323,00	1550	-	147	
2000	7.736,00	1800	-	147	
2500	9.270,00	2550	-	156	
3000	9.744,00	2800	-	156	

* À 80/60 °C

MAINTENANCE		
Type	No. art.	€ (net)
300 -1000	9.73 F002	Contactez-nous
1500-3000	9.73 F005	Contactez-nous

MAINTENANCE		
Type	No. art.	€ (net)
300 -1000	9.73 F003	Contactez-nous
1500-3000	9.73 F005	Contactez-nous



ITS						
Type	€	Litres	Étiquetage	kW capteur	kW* CC	
ITS 300	2.526,00	300	C	46	27	
ITS 400	2.883,00	382	C	52	37	
ITS 500	2.917,00	470	C	68	42	
ITS 600	4.075,00	641	-	72	40	
ITS 750	4.476,00	718	-	80	56	
ITS 1000	5.063,00	1007	-	87	58	

* À 80/60 °C

MAINTENANCE	
No. art.	€ (net)
9.73 F003	Contactez-nous



PHE		
Type	€	kW
PHE 50	1.274,00	50
PHE 75	1.414,00	75
PHE 100	1.619,00	100
PHE 150	1.910,00	150
PHE 175	2.215,00	175
PHE 225	2.514,00	225
PHE 250	2.771,00	250

ISOLATION		
Type	No. art.	€
50/75	0307623(S)	290,70
100/150	0307625(S)	283,10
175/225	0307627(S)	447,90
250	0307629(S)	318,40

Theta Module



Theta Module




THETA MODULE POUR BFC				
No. art.	Commande	kW de puissance CC	ΔT CC système de délivrance	€
TM 20 06	M	20	06	1.701,20
TM 20 10	M	20	10	1.448,80
TM 20 20	M	20	20	1.448,80
TM 30 06	M	30	06	1.915,00
TM 30 10	M	30	10	1.701,20
TM 30 20	M	30	20	1.448,80
TM 40 06	M	40	06	1.915,00
TM 40 10	M	40	10	1.701,20
TM 40 20	M	40	20	1.448,80



THETA MODULE POUR SGE/SGS			
No. art.	kW de puissance CC	ΔT CC système de délivrance	€
T 20 06	20	06	1.347,00
T 20 10	20	10	1.101,30
T 20 20	20	20	1.101,30
T 30 06	30	06	1.560,80
T 30 10	30	10	1.347,00
T 30 20	30	20	1.101,30
T 40 06	40	06	1.560,80
T 40 10	40	10	1.347,00
T 40 20	40	20	1.101,30

Lorsqu'une installation requiert plus de 40 kW en chauffage, merci de contacter A.O. Smith.

ISOLATION D'ÉCHANGEUR À PLAQUES										
	T(M) 20 06	T(M) 20 10	T(M) 20 20	T(M) 30 06	T(M) 30 10	T(M) 30 20	T(M) 40 06	T(M) 40 10	T(M) 40 20	€
No. art.	0311106(S)	-	-	-	0311106(S)	-	-	0311106(S)	-	191,90
	-	0311011(S)	0311011(S)	-	-	0311011(S)	-	-	0311011(S)	194,50
	-	-	-	0311107(S)	-	-	0311107(S)	-	-	212,50



Mise en service & Entretien

TYPE		MISE EN SERVICE		MAINTENANCE	
		NO. ART.	€	NO. ART.	€
INNOVO	Gamme complète	9.74 F002	419,00	9.73 F003	
SGE	Solo	40 - 60	9.74 F003	556,00	9.73 F005
	+ Solaire	40 - 60	9.74 F003	556,00	9.73 F005
	+ Theta	40 - 60	9.74 F003	556,00	9.73 F005
SGS	Solo	28 - 120	9.74 F003	556,00	9.73 F005
	+ IT	28 - 120	9.74 F003	556,00	9.73 F006
	+ IT + Solaire	28 - 120	9.74 F003	556,00	9.73 F006
TWI I / II	35 - 45	9.74 F002	419,00	9.73 F003	
BFC	Solo	28 - 120	9.74 F002	419,00	9.73 F004
	+ IT/ST	28 - 120	9.74 F003	556,00	9.73 F006
	+ Theta	28 - 120	9.74 F003	556,00	9.73 F005
BFM	30 - 120	9.74 F002	419,00	9.73 F004	
ADM(R)	40-135	-	-	9.73 F004	
ADML	50 - 100	9.74 F002	419,00	9.73 F004	
BT/T/I	65 - 100	-	-	9.73 F003	
BTL	85 - 100	9.74 F002	419,00	9.73 F003	
EQ	280 - 380	-	-	9.73 F003	
EQB	115 - 200	-	-	9.73 F001	
EQL	115 - 155	9.74 F001	350,00	9.73 F003	
NGT	115 - 155	-	-	9.73 F001	
PGCS	115 - 155	-	-	9.73 F001	
DRE	52 - 80	9.74 F002	419,00	9.73 F003	
EES	30 - 120	9.74 F001	350,00	9.73 F001	
ST	300 - 1000	-	-	9.73 F002	
	1500 - 3000	-	-	9.73 F005	
IT	300 - 1000	-	-	9.73 F003	
	1500 - 3000	-	-	9.73 F005	
	+ Solaire	300 - 3000	-	-	9.73 F005
ITS	300 - 1000	-	-	9.73 F003	
	+ Solaire	300 - 1000	-	-	9.73 F005

Contactez-nous

Support technique et commercial

EQUIPE TECHNICO-COMMERCIALE



Mathieu Tacussel
 Directeur France
 T 06 88 73 14 96
 E mtacussel@aosmith.com



Frédéric Pinocheau
 Responsable Prescription France
 T 06 88 73 14 78
 E fpinocheau@aosmith.com



Haroune Saint-Ouen
 Ingénieur Technico-Commercial
 T 06 30 58 49 54
 E hsaint-ouen@aosmith.com




Georges Papin
 Ingénieur Technico-Commercial
 T 06 89 07 80 50
 E gpapin@aosmith.com



Didier Lagrasse
 Ingénieur Technico-Commercial
 T 07 72 36 80 96
 E dlagrasse@aosmith.com



Emmanuel Dupire
 Ingénieur Technico-Commercial
 T 06 37 50 85 85
 E edupire@aosmith.com



AGENTS COMMERCIAUX

APODIS	Laurent Masuy T 06 82 65 33 17 E laurent.masuy@apodis.pro	Rudy Rivot T 06 80 15 69 28 E rudy.rivot@apodis.pro
ARCYS	Nathalie Reymond T 04 79 28 89 04 E societe.arcys@orange.fr	Albano Ribeiro T 06 09 50 67 44 E albano.ribeiro@club-internet.fr
EUROCONTACT	Michel David T 06 11 32 23 38 E eurocontact.partner@wanadoo.fr	Julien le Gohlisse T 06 89 32 19 94 E julien.eurocontact@orange.fr
	Guillaume Regnier T 06 07 80 24 02 E guillaume.eurocontact@orange.fr	
HETZEL I.C.A.	Frank Hetzel T 06 10 25 11 74 E frank@hetzel-ica.biz	Thierry Hetzel T 06 10 22 01 84 E thierry@hetzel-ica.biz
TOURTET	Françoise Tourtet T 06 08 42 82 46 E f.tourtet@wanadoo.fr	

SUPPORT TECHNIQUE



Frédéric Coquelard
 Technico-Commercial Sédentaire
 T 02 48 20 08 97
 E fcoquelard@aosmith.com



Fabien Fourgoux
 Technico-Commercial Sédentaire
 T 02 48 20 08 97
 E ffourgoux@aosmith.com

SUPPORT COMMERCIAL



Dorothee Yvanaski
 Technico-Commerciale Sédentaire
 T 02 48 20 08 97
 E dyvanaski@aosmith.com

Assistance et satisfaction client

Préparation

La satisfaction de nos clients commence dès la première phase de la conception de l'installation : à ce stade, les conseils avisés et compétents d'A.O. Smith vous aideront à choisir l'installation la plus adaptée. Le programme de dimensionnement d'A.O. Smith. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le site web d'A.O. Smith.

Services

Nous proposons également les services que vous pouvez attendre de la part d'un fabricant de produits de qualité. Ils incluent l'aide au dépannage et l'assistance technique sur site. Le service d'A.O. Smith se tient à votre disposition.

Disponibilité

A.O. Smith dispose de plusieurs plate-formes de stockage en France pour assurer une livraison rapide à tous ses clients, sur tout le territoire.

ADMINISTRATION DES VENTES

Pour la préparation et la gestion de vos commandes ou connaître un délai, vous pouvez nous contacter au :
Téléphone 02 48 20 08 97
E-mail info@aosmith.com

En dehors des heures d'ouverture, vous pouvez nous laisser un message. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

SUPPORT TECHNIQUE

Téléphone 02 48 20 08 97
E-mail servicefrance@aosmith.com
Site web www.aosmith.fr

Chez A.O.Smith, nous estimons que le contact personnel est important. Notre équipe dévouée reste à votre disposition toute la journée.

EQUIPE TECHNICO-COMMERCIALE

Notre équipe commerciale est à votre écoute pour vos demandes de dimensionnement et autres questions sur vos installations (coordonnées complètes page 11).