


Exploded view SGS 28-60 tot 01-09-'09



EVD-0046

SGS 28-60 tot 01-09-'09

SGS onderdelen




Nr	omschrijving	datum	28	30	50	60
1	Brander		n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
2	Gloeiontstekker		0304079(S)	0304079(S)	0304079(S)	0304079(S)
3	Ionisatiepen		0192478(S)	0192478(S)	0192478(S)	0192478(S)
4	Gasblok (NAT)		0300903(S)	0300903(S)	0300903(S)	0300808(S)
	Gasblok (LP)		0301099(S)	0301099(S)	0301099(S)	0301100(S)
5	Luchtdrukverschilchakelaar	tot 16-11-'08	0305003(S)	0305004(S)	0305005(S)	0305006(S)
		vanaf 16-11-'08	0309235(S)	0305004(S)	0305005(S)	0305006(S)
8	Luchttoevoerslang		0304035(S)	0304035(S)	0304035(S)	0304035(S)
9	Klemstrip		0305027(S)	0304199(S)	0304199(S)	0304199(S)
10	Anode		0183463039(S) (4x)	0183463050(S) (4x)	0183463050(S) (4x)	0183463050(S) (4x)
	Flexibele anode		0304728(S) (4x)	0304728(S) (4x)	0304728(S) (4x)	0304728(S) (4x)
11	Service kit besturing toestel		0308882(S)	0308882(S)	0308882(S)	0308882(S)
12	Broekstuk		0304987(S)	0304012(S)	0304012(S)	0304012(S)
	Broekstuk demper		0304987(S)	0304683(S)	0304683(S)	0304683(S)
13	Temperatuursensor T2 (top tank)		0304469(S)	0304469(S)	0304469(S)	0304469(S)
14	Pakking brandertank		0192331(S)	0192331(S)	0192331(S)	0192331(S)
15	Warmwateruitlaat nippel		0304017(S)	0304017(S)	0304017(S)	0304017(S)
16	Temperatuursensor T1 (bodem tank)		0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)
17	Afdekplaat reinigingsopening		0039137002/24(S)	0039137002/24(S)	0039137002/24(S)	0039137002/24(S)
18	Reinigingsopening set		0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)
19	Koudwatertoevoer nippel		0070615(S)	0070615(S)	0070615(S)	0070615(S)
20	Aftapkraan		0026273004(S)	0026273004(S)	0026273004(S)	0026273004(S)
21	Bocht		0304986(S)	0304029(S)	0304029(S)	0304029(S)
22	Verloopsok		0304984(S)	0192636(S)	0192636(S)	0192636(S)
23	Sifon		0304988(S)	0306181(S)	0306181(S)	0306181(S)
24	Ventilator		0304104(S)	0304104(S)	0304104(S)	0304104(S)
25	Rookgassensor		0304301(S)	0304301(S)	0304301(S)	0304301(S)
26	Service kit besturing zonnestysteem		0308874(S)	0308874(S)	0308874(S)	0308874(S)
27	Temperatuursensor S1 (in zonnecollector)		0308904(S)	0308904(S)	0308904(S)	0308904(S)
28	Temperatuursensor S2 (bodem voorraadvat - ww)		0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)
29	Temperatuursensor S3 (top voorraadvat)		0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)
30	T & P ventiel ¾"		0076527004(S)	0076527004(S)	0076527004(S)	0076527004(S)
	Q/T Sensor service kit only Sensor, O-ring and Clip		0313621(S)	0313621(S)	0313621(S)	0313621(S)

SGS accessoires

omschrijving	datum	28	30	50	60
Gaskraan		0300719(S)	0300719(S)	0300719(S)	0300719(S)
Inlaatcombinatie G1"		0070066003(S)	0070066003(S)	0070066003(S)	0070066003(S)
Overstortventiel 1/2" 8 bar		0305712(S)	0305712(S)	0305712(S)	0305712(S)
T&P ventiel		0099383005(S)	0099383005(S)	0099383005(S)	0099383005(S)
Verlengnippel t.b.v. T&P		0306713(S)	0306713(S)	0306713(S)	0306713(S)
Verloop Rp1½ x 22		0309411(S)	0309411(S)	0309411(S)	0309411(S)
Verloop Rp1½ x 28		0309412(S)	0309412(S)	0309412(S)	0309412(S)
Verloop Rp1½ x 35		n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Gecombineerde Flow- en Temperatuursensor		0309285(S)	0309285(S)	0309285(S)	0309285(S)
Dummy (vervanging van collectoren)		0309152(S)	0309152(S)	0309152(S)	0309152(S)
Scheidingstrafo		0306054(S)	0306054(S)	0306054(S)	0306054(S)
Power anode set		0309216(S)	0309217(S)	0309217(S)	0309217(S)
Dscale (set met toebehoren)		0307564(S)	0307564(S)	0307564(S)	0307564(S)
Dscale (doos met 6 flessen)		0311398(S)	0311398(S)	0311398(S)	0311398(S)

Exploded view SGS 80-100 tot 01-09-'09



EVD-0047

SGS 80-100 tot 01-09-'09


SGS onderdelen



Nr	omschrijving	datum	80	100
1	Brander		0197315(S)	0197315(S)
2	Pakking ventilator/brander		0308202(S)	0308202(S)
3	Ventilator		0197322(S)	0197322(S)
4	Ionisatiepen		0194776002(S)	0194776002(S)
5	Gloeiontsteker	tot 18-01-'09 vanaf 18-01-'09	0308204(S) 0309065(S)	0308204(S) 0309065(S)
6	Frequentieregelaar		0305805(S)	0305805(S)
7	EMC-Filter		0305806(S)	0305806(S)
8	Interface printplaat		0307490(S)	0307490(S)
9	Netsmoorspoel		0306690(S)	0306690(S)
10	Kap links		n.b.	n.b.
11	Kap rechts		n.b.	n.b.
12	Power anode		0302757(S)	0302757(S)
13	Luchttoevoerslang		0305504(S)	0305504(S)
14	Pakking brander/tank		0308266(S)	0308266(S)
15	Steun rookgasafvoerpijp		n.b.	n.b.
16	Temperatuursensor T2 (top tank)		0304469(S)	0304469(S)
17	Warmwateruitlaat nippel		0304017(S)	0304017(S)
18	Service kit besturing toestel		0308943(S)	0308943(S)
19	Rookgasafvoerpijp met demper		0304683(S)	0304683(S)
20	Reinigingsopening set		0305082(S)	0305082(S)
21	Afdekplaat reinigingsopening		0039137002/24(S)	0039137002/24(S)
22	Aftapkraan		0026273004(S)	0026273004(S)
23	Koudwatertoevoer nippel		0070615(S)	0070615(S)
24	Temperatuursensor T1 (bodem tank)		0308149(S)	0308149(S)
25	Bocht		0304029(S)	0304029(S)
26	Verloopsok		0308196(S)	0308196(S)
27	Sifon		0306181(S)	0306181(S)
28	Gasblok		0306189(S)	0306189(S)
29	Klemstrip		0304199(S)	0304199(S)
30	Luchtdrukschakelaar		0308271(S)	n.b.
31	Potentiostaat		0306160(S)	0306160(S)
32	Rookgassensor		0304301(S)	0304301(S)
33	Service kit besturing zonnestelsysteem		0308874(S)	0308874(S)
34	Temperatuursensor S1 (in zonnecollector)		0308904(S)	0308904(S)
35	Temperatuursensor S2 (bodem voorraadvat - vww)		0308149(S)	0308149(S)
36	Temperatuursensor S3 (top voorraadvat)		0308149(S)	0308149(S)
37	T&P ventiel ¾"		0076527004(S)	0076527004(S)
	Q/T Sensor service kit only Sensor, O-ring and Clip		0313621(S)	0313621(S)

SGS accessoires


omschrijving	datum	80	100
Ombouwset naar LP-gas		0308955(S)	0308957(S)
Ombouwset naar NAT-gas		0308954(S)	0308956(S)
Scheidingstransformator set		0306054(S)	0306054(S)
Alternatieve storingsuitgang		0306056(S)	0306056(S)
Gaskraan		0300719(S)	0300719(S)
Inlaatcombinatie G1"		0070066003(S)	0070066003(S)
Overstortventiel 1/2" 8 bar		0305712(S)	0305712(S)
T&P ventiel		0099383005(S)	0099383005(S)
Verloop Rp1½ x 22		0309411(S)	0309411(S)
Verloop Rp1½ x 28		0309412(S)	0309412(S)
Verloop Rp1½ x 35		n.b.	n.b.
Gecombineerde Flow- en Temperatuursensor		0309285(S)	0309285(S)
Dummy (vervanging van collectoren)		0309152(S)	0309152(S)
Dscale (set met toebehoren)		0307564(S)	0307564(S)
Dscale (doos met 6 flessen)		0311398(S)	0311398(S)



EVD-0054 R0



Exploded view SGS 80-120 vanaf 01-09-'09



EVD-0055 R4

SGS 28-120 vanaf 01-09-'09

SGS onderdelen

nr	omschrijving	date	28	30	50	60	80	100	120
1	Besturing	tot 28-07-'13 vanaf 29-07-'13	n.b. 0311159(S)	n.b. 0311159(S)	n.b. 0311159(S)	n.b. 0311159(S)	n.b. 0311159(S)	n.b. 0311159(S)	n.b. 0311159(S)
2	Gasblok (NAT)	tot 30-12-'12	0310187(S)	0310187(S)	0310187(S)	0310187(S)	-	-	-
		vanaf 31-12-'12	0310156(S)	0310156(S)	0310156(S)	0310156(S)	-	-	-
	Gasblok (LP)	tot 30-12-'12	0310188(S)	0310188(S)	0310188(S)	0310188(S)	0309166(S)	0309166(S)	0309166(S)
		vanaf 31-12-'12	0310157(S)	0310157(S)	0310157(S)	0310157(S)	-	-	-
3	Brander		0309297(S)	0309297(S)	0309297(S)	0309297(S)	0309125(S)	0309125(S)	0309125(S)
4	Power anode		-	0197709(S)	0197709(S)	0197709(S)	0197709(S)	0197709(S)	0197709(S)
5	Power anode		0197710002(S)	0197710(S)	0197710(S)	0197710(S)	0197710(S)	0197710(S)	0197710(S)
6	Ventilator		0309159(S)	0309159(S)	0309159(S)	0309159(S)	0309119(S)	0309119(S)	0309119(S)
7	Gloeï-ontsteker		0309232(S)	0309232(S)	0309232(S)	0309232(S)	0309232(S)	0309232(S)	0309232(S)
8	Ionisatiepen		0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)
9	Potentiostaat		0306160(S)	0306160(S)	0306160(S)	0306160(S)	0306160(S)	0306160(S)	0306160(S)
10	Temperatuur sensor (boven in tank)		0311295(S)	0311295(S)	0311295(S)	0311295(S)	0311295(S)	0311295(S)	0311295(S)
11	Temperatuur sensor (onder in tank)		0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)
12	Luchtdrukverschilschakelaar (LDS)		0309169(S)	0309169(S)	0309169(S)	0309169(S)	0309331(S)	0309331(S)	0309331(S)
13	Kabelboom		0309136(S)	0309136(S)	0309136(S)	0309136(S)	0309136(S)	0309136(S)	0309136(S)
14	Pakkingen		0309608(S)	0309608(S)	0309608(S)	0309608(S)	0309609(S)	0309609(S)	0309609(S)
15	Luchtinlaatpijp		0309148(S)	0309148(S)	0309148(S)	0309148(S)	0309129(S)	0309129(S)	0309129(S)
16	Reinigingsopening		0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)
17	Aftapkraan	tot 03-10-'10	0026273004(S)	0026273004(S)	0026273004(S)	0026273004(S)	0026273004(S)	0026273004(S)	0026273004(S)
		vanaf 04-10-'10	0308997(S)	0308997(S)	0308997(S)	0308997(S)	-	-	-
18	Kunststof verloopsook (uitgang warmtewisselaar)		0192636(S)	0192636(S)	0192636(S)	0192636(S)	0308196(S)	0308196(S)	0308196(S)
19	Besturing zonnestelsysteem	tot 28-07-'13	0308874(S)	0308874(S)	0308874(S)	0308874(S)	0308874(S)	0308874(S)	0308874(S)
		vanaf 29-07-'13 tot 27-07-'15	0311055(S)	0311055(S)	0311055(S)	0311055(S)	0311055(S)	0311055(S)	0311055(S)
		vanaf 27-07-'15	0311617(S)	0311617(S)	0311617(S)	0311617(S)	0311617(S)	0311617(S)	0311617(S)
20	Temperatuur sensor (zonnecollector)		0308904(S)	0308904(S)	0308904(S)	0308904(S)	0308904(S)	0308904(S)	0308904(S)
21	Temperatuur sensor (warmtewisselaar voorraadvat)		0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)
22	Temperatuur sensor (boven in voorraadvat)		0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)	0308149(S)
23	T&P ventiel ¾" (in voorraadvat)		0076527004(S)	0076527004(S)	0076527004(S)	0076527004(S)	0076527004(S)	0076527004(S)	0076527004(S)
24	Drukreduceer	vanaf 31-10-'12	0310180(S)	0310180(S)	0310180(S)	0310180(S)	-	-	-
25	Beschermkap potentiostaat	vanaf 04-05-'15	0311486(S)	0311486(S)	0311486(S)	0311486(S)	0311486(S)	0311486(S)	0311486(S)
26	Bocht (met sifon aansluiting)		0304029(S)	0304029(S)	0304029(S)	0304029(S)	0304029(S)	0304029(S)	0304029(S)
27	Sifon		0306181(S)	0306181(S)	0306181(S)	0306181(S)	0306181(S)	0306181(S)	0306181(S)
28	Rookgasafvoerpijp (met demper)		0309323(S)	0309398(S)	0309398(S)	0309398(S)	0309443(S)	0309443(S)	0309443(S)
29	Branderflens		0309296(S)	0309296(S)	0309296(S)	0309296(S)	0309295(S)	0309295(S)	0309295(S)
-	Q/T Sensor service kit only Sensor, O-ring and Clip		0313621(S)	0313621(S)	0313621(S)	0313621(S)	0313621(S)	0313621(S)	0313621(S)
-	Kabel gasklep		0309336(S)	0309336(S)	0309336(S)	0309336(S)	-	-	-

SGS accessoires

omschrijving	datum	28	30	50	60	80	100	120
Ombouwset naar LP-gas	tot 30-12-'12	0309540(S)	0309540(S)	0309540(S)	0309540(S)	-	-	-
	vanaf 31-12-'12	0310936(S)	0310936(S)	0310936(S)	0310936(S)	-	-	-
		-	-	-	-	0309542(S)	0309542(S)	0309542(S)
Ombouwset naar NAT-gas	tot 30-12-'12	0309541(S)	0309541(S)	0309541(S)	0309541(S)	-	-	-
	vanaf 31-12-'12	0312594(S)	0312594(S)	0312594(S)	0312594(S)	0312595(S)	0312595(S)	0312595(S)
Gaskraan		0300719(S)	0300719(S)	0300719(S)	0300719(S)	0300719(S)	0300719(S)	0300719(S)
Inlaatcombinatie G1"		0070066003(S)	0070066003(S)	0070066003(S)	0070066003(S)	0070066003(S)	0070066003(S)	0070066003(S)
Gecombineerde T&P ventiel 1"		0099383005(S)	0099383005(S)	0099383005(S)	0099383005(S)	0099383005(S)	0099383005(S)	0099383005(S)
Verlengnippel (tot T&P)		0306713(S)	0306713(S)	0306713(S)	0306713(S)	0306713(S)	0306713(S)	0306713(S)
Verloopnippel Rp 1 1/2" x 22 mm knel		0309411(S)	0309411(S)	0309411(S)	0309411(S)	0309411(S)	0309411(S)	0309411(S)
Verloopnippel Rp 1 1/2" x 28 mm knel		0309412(S)	0309412(S)	0309412(S)	0309412(S)	0309412(S)	0309412(S)	0309412(S)
Verloopnippel Rp 1 1/2" x 35 mm knel		n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Scheidingstrafo		0309887(S)	0309887(S)	0309887(S)	0309887(S)	0309887(S)	0309887(S)	0309887(S)
BMS interface		0310013(S)	0310013(S)	0310013(S)	0310013(S)	0310013(S)	0310013(S)	0310013(S)
Inlaatcombinatie DN40		0309927(S)	0309927(S)	0309927(S)	0309927(S)	0309927(S)	0309927(S)	0309927(S)
Flow / Temp sensor		0309285(S)	0309285(S)	0309285(S)	0309285(S)	0309285(S)	0309285(S)	0309285(S)
Remote display		0309999(S)	0309999(S)	0309999(S)	0309999(S)	0309999(S)	0309999(S)	0309999(S)
Verlengkabel collector sensor 5 mtr.		n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Dummy (verv. voor collectoren)		0309152(S)	0309152(S)	0309152(S)	0309152(S)	0309152(S)	0309152(S)	0309152(S)
Dscale (set met toebehoren)		0307564(S)	0307564(S)	0307564(S)	0307564(S)	0307564(S)	0307564(S)	0307564(S)
Dscale (doos met 6 flessen)		0311398(S)	0311398(S)	0311398(S)	0311398(S)	0311398(S)	0311398(S)	0311398(S)

Items die geel gemarkeerd zijn, zijn onderdelen die verbruikt worden voor onderhoud