

Rookgasafvoermateriaal

The Energy To Meet Your Needs

Het comfort en gemak van warm water. Uw klanten staan daar niet dagelijks bij stil en dat hoeft ook niet. Ze kunnen bij u terecht. Met het team van A.O. Smith als uw partner.

Het A.O. Smith team in Nederland is verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage, het transport en de ondersteuning van haar renewable, gasgestookte, elektrische en indirecte boilers. Alles is daarbij afgestemd op de Europese normen voor kwaliteit en prestaties. A.O. Smith ondersteunt u met een breed spectrum aan producten en meer dan 50 jaar ervaring met het leveren van betrouwbare warmwatersystemen.


Inhoud

	Pagina
BFC	
Afmetingen configuraties BFC 28-60	3
Afmetingen configuraties BFC 80-120	4
Materiaal categorie B23 incl. art. nrs.	5
Materiaal categorie C13 incl. art. nrs.	6
Materiaal categorie C33 incl. art. nrs.	7
Materiaal categorie C53 incl. art. nrs.	8
Overig rookgasafvoermateriaal BFC	9
Innovo	
Materiaal Innovo Concentrisch - Ø80 / 125	11
Materiaal Innovo Parallel - 2 x Ø80	12
SGE	
Afmetingen configuraties SGE	13
Materiaal categorie B23 incl. art. nrs.	14
Materiaal categorie C13 incl. art. nrs.	15
Materiaal categorie C33 incl. art. nrs.	16
Materiaal categorie C53 incl. art. nrs.	17
Overig rookgasafvoermateriaal SGE	18
SGS	
Afmetingen configuraties SGS 28-60	19
Afmetingen configuraties SGS 80-120	20
Materiaal categorie B23 incl. art. nrs.	21
Materiaal categorie C13 incl. art. nrs.	22
Materiaal categorie C33 incl. art. nrs.	23
Materiaal categorie C53 incl. art. nrs.	24
Overig rookgasafvoermateriaal SGS	25

	Pagina
TWI	
Afmetingen configuraties TWI	27
Materiaal categorie B23 incl. art. nrs.	28
Materiaal categorie C13 incl. art. nrs.	29
Materiaal categorie C33 incl. art. nrs.	30
Materiaal categorie C53 incl. art. nrs.	31
Overig rookgasafvoermateriaal TWI	32
TWI II	
Materiaal TWI II Concentrisch - Ø80 / 125	33
Materiaal TWI II Parallel - 2 x Ø80	34
BFM	
Afmetingen configuraties BFM 30-80	35
Afmetingen configuraties BFM 100-120	36
Materiaal categorie C13 incl. art. nrs.	37
Materiaal categorie C33 incl. art. nrs.	38
Overig rookgasafvoermateriaal BFM	39
NGT	
Materiaal categorie C11 incl. art. nrs.	40
Materiaal categorie C31 incl. art. nrs.	41
Overig rookgasafvoermateriaal NGT	42
Standaard rookgasafvoermateriaal	43
Contact	44

Afmetingen configuraties BFC 28 / 30 / 50 / 60

Muurafvoer concentrisch



	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60
	Ø100/150	Ø100/150	Ø100/150	Ø100/150
V	550	550	550	550
W	725	790	790	790
X	1535	2075	2075	2075
Y	1460	1480	1480	1480
Y **	1010	1030	1030	1030


• Afmeting in mm

** Afmeting zonder concentrische buis tussen de bocht en muurdoorvoer

Let op:

Een horizontale pijp dient 5cm per meter pijp onder afschot te worden gemonteerd


Muurafvoer concentrisch



	BFC 28		BFC 30		BFC 50		BFC 60	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
A	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000
B	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000
A+B	< 40000		< 40000		< 40000		< 40000	
bochten	max. 7x45°/90°		max. 7x45°/90°		max. 7x45°/90°		max. 7x45°/90°	

• Afmeting in mm

Dakafvoer concentrisch



	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60
	Ø100/150	Ø100/150	Ø100/150	Ø100/150
V	1305	1500	1500	1500
W	680	1035	1035	1035
X	2965	3325	3325	3325
X ***	2015	2375	2375	2375
Y	1575	1415	1415	1415
Y ***	625	465	465	465


• Afmeting in mm

*** Afmeting zonder concentrische buis tussen de bocht en muurdoorvoer

Let op:

Een horizontale pijp dient 5cm per meter pijp onder afschot te worden gemonteerd

Dakafvoer concentrisch




	BFC 28		BFC 30		BFC 50		BFC 60	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
A	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000
B	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000
C	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000
A+B+C	< 40000		< 40000		< 40000		< 40000	
bochten	max. 7x45°/90°		max. 7x45°/90°		max. 7x45°/90°		max. 7x45°/90°	

• Afmeting in mm

Afmetingen configuraties BFC 80 / 100 / 120

Muurafvoer concentrisch



	BFC 80	BFC 100	BFC 120
	Ø130/200	Ø130/200	Ø130/200
V	640	640	640
W	940	940	940
X	2230	2230	2230
Y	1620	1620	1620
Y **	1170	1170	1170


• Afmeting in mm

** Afmeting zonder concentrische buis tussen de bocht en muurdoorvoer

Let op:

Een horizontale pijp dient 5cm per meter pijp onder afschot te worden gemonteerd


Muurafvoer concentrisch



	BFC 80		BFC 100		BFC 120	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
A	0	15000	0	15000	0	15000
B	0	15000	0	15000	0	15000
A+B	< 15000		< 15000		< 15000	
bochten	max. 4x45°/90°		max. 4x45°/90°		max. 4x45°/90°	

• Afmeting in mm

Dakafvoer concentrisch



	BFC 80	BFC 100	BFC 120
	Ø130/200	Ø130/200	Ø130/200
V	1730	1730	1730
W	1120	1120	1120
X	3620	3620	3620
X ***	2670	2670	2670
Y	1560	1560	1560
Y ***	610	610	610


• Afmeting in mm

*** Afmeting zonder concentrische buis tussen de bocht en muurdoorvoer

Let op:

Een horizontale pijp dient 5cm per meter pijp onder afschot te worden gemonteerd


Dakafvoer concentrisch



	BFC 80		BFC 100		BFC 120	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
A	0	15000	0	15000	0	15000
B	0	15000	0	15000	0	15000
C	0	15000	0	15000	0	15000
A+B+C	< 15000		< 15000		< 15000	
bochten	max. 4x45°/90°		max. 4x45°/90°		max. 4x45°/90°	

• Afmeting in mm


Materiaal BFC categorie B23 incl. art. nrs.



CATEGORIE B23							
Omschrijving	BFC 28 Ø100/150	BFC 30 Ø100/150	BFC 50 Ø100/150	BFC 60 Ø100/150	BFC 80 Ø130/200	BFC 100 Ø130/200	BFC 120 Ø130/200
Luchttoevoerkorf	0304872	0304872	0304872	0304872	0307176	0307176	0307176
Dakdoorvoer	0305040	0305040	0305040	0305040	0307175	0307175	0307175
Plakplaat doorvoer	0307173	0307173	0307173	0307173	0307174	0307174	0307174

Vanaf 1 september 2009 is de BFC 28 standaard uitgerust met Ø100/150. Een verloop vanaf Ø80/125 is verkrijgbaar (art. nr. 0305009).


Materiaal BFC categorie C13 incl. art. nrs.



CATEGORIE C13							
Omschrijving	BFC 28 Ø100/150	BFC 30 Ø100/150	BFC 50 Ø100/150	BFC 60 Ø100/150	BFC 80 Ø130/200	BFC 100 Ø130/200	BFC 120 Ø130/200
Muurdoorvoerset	0302504	0302504	0302504	0302504	0311465	0311465	0311465
Muurdoorvoer *	0302505	0302505	0302505	0302505	0302313	0302313	0302313
Conc. bocht 45°	0311454	0311454	0311454	0311454	0311455	0311455	0311455
Conc. bocht 90°	0302502	0302502	0302502	0302502	0311456	0311456	0311456
Conc. pijp 500 mm	0302499	0302499	0302499	0302499	0302301	0302301	0302301
Conc. pijp 1000 mm	0311450	0311450	0311450	0311450	0311452	0311452	0311452
Conc. pijp 1500 mm	0311451	0311451	0311451	0311451	0311453	0311453	0311453
Klemband Y-stuk	0302506(S)	0302506(S)	0302506(S)	0302506(S)	0302305(S)	0302305(S)	0302305(S)
Verloopstuk conc./conc.	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)
Verloopstuk conc./par.	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0309605 (Ø130/200 - 2xØ130)	0309605 (Ø130/200 - 2xØ130)	0309605 (Ø130/200 - 2xØ130)
	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	-	-	-
Verloopstuk par./conc.	0307142 (2xØ100 - Ø100/150)	0307142 (2xØ100 - Ø100/150)	0307142 (2xØ100 - Ø100/150)	0307142 (2xØ100 - Ø100/150)	0306801 (2xØ130 - 1xØ200)	0306801 (2xØ130 - 1xØ200)	0306801 (2xØ130 - 1xØ200)
Conc. pijp met meetnippel	0303854 (Ø100/150)	0303854 (Ø100/150)	0303854 (Ø100/150)	0303854 (Ø100/150)	0303855 (Ø130/200)	0303855 (Ø130/200)	0303855 (Ø130/200)

* incl. 2 muurplaten en klemband.


Materiaal BFC categorie C33 incl. art. nrs.



CATEGORIE C33							
Omschrijving	BFC 28 Ø100/150	BFC 30 Ø100/150	BFC 50 Ø100/150	BFC 60 Ø100/150	BFC 80 Ø130/200	BFC 100 Ø130/200	BFC 120 Ø130/200
Dakdoorvoerset	0311463	0311463	0311463	0311463	0311464	0311464	0311464
Dakdoorvoer	0311458	0311458	0311458	0311458	0306390	0306390	0306390
Plakplaat doorvoer	0302509	0302509	0302509	0302509	0302328	0302328	0302328
Conc. bocht 45°	0311454	0311454	0311454	0311454	0311455	0311455	0311455
Conc. bocht 90°	0302502	0302502	0302502	0302502	0311456	0311456	0311456
Conc. pijp 500 mm	0302499	0302499	0302499	0302499	0302301	0302301	0302301
Conc. pijp 1000 mm	0311450	0311450	0311450	0311450	0311452	0311452	0311452
Conc. pijp 1500 mm	0311451	0311451	0311451	0311451	0311453	0311453	0311453
Klemband Y-stuk	0302506(S)	0302506(S)	0302506(S)	0302506(S)	0302305(S)	0302305(S)	0302305(S)
Verloopstuk conc./conc.	0306188	0306188	0306188	0306188	0306188	0306188	0306188
	(Ø100/150 - Ø130/200)	(Ø100/150 - Ø130/200)	(Ø100/150 - Ø130/200)	(Ø100/150 - Ø130/200)	(Ø100/150 - Ø130/200)	(Ø100/150 - Ø130/200)	(Ø100/150 - Ø130/200)
Verloopstuk conc./par.	0304204	0304204	0304204	0304204	0309605	0309605	0309605
	(Ø100/150 - 2xØ100)	(Ø100/150 - 2xØ100)	(Ø100/150 - 2xØ100)	(Ø100/150 - 2xØ100)	(Ø130/200 - 2xØ130)	(Ø130/200 - 2xØ130)	(Ø130/200 - 2xØ130)
	0307135	0307135	0307135	0307135	-	-	-
Verloopstuk par./conc.	0307142	0307142	0307142	0307142	0306801	0306801	0306801
	(2xØ100 - Ø100/150)	(2xØ100 - Ø100/150)	(2xØ100 - Ø100/150)	(2xØ100 - Ø100/150)	(2xØ130 - 1xØ200)	(2xØ130 - 1xØ200)	(2xØ130 - 1xØ200)
Conc. pijp met meetnippel	0303854	0303854	0303854	0303854	0303855	0303855	0303855
	(Ø100/150)	(Ø100/150)	(Ø100/150)	(Ø100/150)	(Ø130/200)	(Ø130/200)	(Ø130/200)

* incl. 2 muurplaten en klemband.

Materiaal BFC categorie C53 incl. art. nrs.



CATEGORIE C53							
Omschrijving	BFC 28 Ø100/150	BFC 30 Ø100/150	BFC 50 Ø100/150	BFC 60 Ø100/150	BFC 80 Ø130/200	BFC 100 Ø130/200	BFC 120 Ø130/200
Muurdoorvoer *	0305039 (Ø100)	0305039 (Ø100)	0305039 (Ø100)	0305039 (Ø100)	-	-	-
	0307178 (Ø130)	0307178 (Ø130)	0307178 (Ø130)	0307178 (Ø130)	0307178 (Ø130)	0307178 (Ø130)	0307178 (Ø130)
Dakdoorvoer	0305040 (Ø100)	0305040 (Ø100)	0305040 (Ø100)	0305040 (Ø100)	0307175 (Ø130)	0307175 (Ø130)	0307175 (Ø130)
Plakplaat doorvoer	0307173 (Ø120)	0307173 (Ø120)	0307173 (Ø120)	0307173 (Ø120)	0307174 (Ø160)	0307174 (Ø160)	0307174 (Ø160)
Verloopstuk conc./par.	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	-	-	-
	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0309605 (Ø130/200 - 2xØ130)	0309605 (Ø130/200 - 2xØ130)	0309605 (Ø130/200 - 2xØ130)

* incl. 2 muurplaten.

Vanaf 1 september 2009 is de BFC 28 standaard uitgerust met Ø100/150. Een verloop vanaf Ø80/125 is verkrijgbaar (art. nr. 0305009).

Overig rookgasafvoermateriaal BFC



DAKDOORVOERSET - CONCENTRISCH

Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Ø 100 / 150	0311463	0311463	0311463	0311463	-	-	-
Ø 130 / 200	-	-	-	-	0311464	0311464	0311464

○ Inclusief plakplaat en concentrische pijp (1m)




DAKDOORVOER - PARALLEL

Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Ø 100	0305040	0305040	0305040	0305040	-	-	-
Ø 130	-	-	-	-	0307175	0307175	0307175



PLAKPLAAT - PAR. DAKDOORVOER

Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Doorvoer	Plaat	-	-	-	-	-	-
Ø 100	Ø 120	0307173	0307173	0307173	0307173	0307174	0307174



DAKPAN VOOR CONC. DAKDOORVOER

Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Doorvoer	Hoek	-	-	-	-	-	-
Ø 100 / 150	25°-45°	0306017	0306017	0306017	0306017	-	-
Ø 130 / 200	45°	-	-	-	-	0313847	0313847




MUURDOORVOERSET - CONCENTRISCH

Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Ø 100 / 150	0302504	0302504	0302504	0302504	-	-	-
Ø 130 / 200	-	-	-	-	0311465	0311465	0311465

○ Inclusief concentrische pijp (0,5m), bocht (90°) en muurplaten

BUITENDAKSE VERLENGPIJP DAKDOORVOER


Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Ø 100/150	450mm	0311291	0311291	0311291	0311291	-	-
Ø 100/150	950mm	0311292	0311292	0311292	0311292	-	-



PIJP - CONCENTRISCH

Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Ø 100 / 150	L = 500 mm	0302499	0302499	0302499	0302499	-	-
Ø 100 / 150	L = 1000 mm	0311450	0311450	0311450	0311450	-	-
Ø 100 / 150	L = 1500 mm	0311451	0311451	0311451	0311451	-	-
Ø 130 / 200	L = 500 mm	-	-	-	-	0302301	0302301
Ø 130 / 200	L = 1000 mm	-	-	-	-	0311452	0311452
Ø 130 / 200	L = 1500 mm	-	-	-	-	0311453	0311453

○ Inkortbaar



PIJP - PARALLEL


Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Ø 100	L = 500 mm	0307160	0307160	0307160	0307160	-	-
Ø 100	L = 1000 mm	0307161	0307161	0307161	0307161	-	-
Ø 130	L = 500 mm	-	-	-	-	0306804	0306804
Ø 130	L = 1000 mm	-	-	-	-	0306802	0306802

○ Set van 2 stuks



BOCHT - CONCENTRISCH

Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Ø 100 / 150	Hoek 87/90°	0302502	0302502	0302502	0302502	-	-
Ø 100 / 150	Hoek 45°	0311454	0311454	0311454	0311454	-	-
Ø 130 / 200	Hoek 87/90°	-	-	-	-	0311456	0311456
Ø 130 / 200	Hoek 45°	-	-	-	-	0311455	0311455



Overig rookgasafvoermateriaal BFC



BOCHT - PARALLEL

Omschrijving		BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Ø 100	Hoek 45°	0310197	0310197	0310197	0310197	-	-	-
Ø 100	Hoek 87/90°	0307164	0307164	0307164	0307164	-	-	-
Ø 130	Hoek 87/90°	-	-	-	-	0306805	0306805	0306805
Ø 130	Hoek 45°	-	-	-	-	0308026	0308026	0308026



T-STUK - CONCENTRISCH

Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Ø 100 / 150	0305244	0305244	0305244	0305244	-	-	-



LUCHT INLAAT KORF

Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Ø 100 / 150	0304872	0304872	0304872	0304872	-	-	-
Ø 130 / 200	-	-	-	-	0307176	0307176	0307176



VERLOOPSTUK - CONC. NAAR PAR.

Omschrijving		BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Van	Naar							
Ø 100 / 150	2 x Ø 100	0304204	0304204	0304204	0304204	-	-	-
Ø 130 / 200	2 x Ø 130	-	-	-	-	0309605	0309605	0309605



VERLOOPSTUK - CONC. NAAR CONC.

Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Van	Naar						
Ø 100 / 150	Ø 80 / 125	0309660	-	-	-	-	-
Ø 100 / 150	Ø 130 / 200	0306188	0306188	0306188	0306188	0306188	0306188



VERLOOPSTUK - PAR. NAAR CONC.

Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Van	Naar						
2 x Ø 100	1 x Ø 100 / 150	0307142	0307142	0307142	0307142	-	-
2 x Ø 130	1 x Ø 200	-	-	-	-	0306801	0306801



VERLOOPSTUK - PAR. NAAR PAR.

Omschrijving		BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Van	Naar							
Ø 100	Ø 100 / 130	0307168	0307168	0307168	0307168	-	-	-
Ø 130	Ø 130 / 150	-	-	-	-	0307170	0307170	0307170



KLEMBAND - Y-STUK MET PIJP

Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Ø 154	0309632	0309632	0309632	0309632	0309442	0309442	0309442
Ø 206	-	-	-	-	0309442	0309442	0309442



KLEMBAND - PIJP MET PIJP

Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Ø 150	0302506(S)	0302506(S)	0302506(S)	0302506(S)	-	-	-
Ø 200	-	-	-	-	0302305(S)	0302305(S)	0302305(S)



PLAKPLAAT - CONC. DAKDOORVOER

Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Doorvoer	Plaat						
Ø 100/150	Ø 170	0302509	0302509	0302509	0302509	-	-
Ø 130/200	Ø 210	-	-	-	-	0302328	0302328



MEETSTUK - CONCENTRISCH

Omschrijving	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Ø 100 / 150	0303854	0303854	0303854	0303854	-	-	-
Ø 130 / 200	-	-	-	-	0303855	0303855	0303855

Materiaal Innovo Concentrisch - Ø80 / 125



DAKDOORVOER

Omschrijving	Art. Nr.	Art. Nr.
	Alu	PP
Ø80/125	0311457	0310753



MUURDOORVOER

Omschrijving	Art. Nr.	Art. Nr.
	Alu	PP
Ø80/125	0302516	0310757



DAKDOORVOERSET

Omschrijving	Art. Nr.	Art. Nr.
	Alu	PP
Ø80/125	0305042	0310755


○ Inclusief plakplaat en concentrische pijp (1m)



MUURDOORVOERSET

Omschrijving	Art. Nr.	Art. Nr.
	Alu	PP
Ø80/125	0302515	0310759


○ Inclusief concentrische pijp (0,5m), bocht (90°) en muurplaten



CONCENTRISCHE PIJP

Omschrijving		Art. Nr.	Art. Nr.
		Alu	PP
Ø80/125	250 mm	-	0310740
Ø80/125	500 mm	0302510*	-
Ø80/125	1000 mm	0311448*	0310742
Ø80/125	1500 mm	0311449*	-
Ø80/125	2000 mm	-	0310743
Ø80/125	Telescopisch (280-395 mm)	-	0310744
Ø80/125	500 mm	-	0310745*

* inkortbaar



BOCHTEN

Omschrijving		Art. Nr.	Art. Nr.
		Alu	PP
Ø80/125	90°	0313776	0310735
Ø80/125	45°	0302514	0310734



T-STUK + AFSLUITER

Omschrijving	Art. Nr.	Art. Nr.
	Alu	PP
Ø80/125	0307487	0310738




MUURDOORVOER PLAAT (PP)

Omschrijving	Art. Nr.
Ø125/150	0310761



PLAKPLAAT - DAKDOORVOER

Omschrijving		Art. Nr.
Doorvoer	Plaat	
Ø80/125	Ø140	0302520



DAKPAN VOOR CONC. DAKDOORVOER (PP)

Omschrijving		Art. Nr.
Ø80/125	Hoek 25°-45°	
		0303506



LUCHT INLAAT KORF

Omschrijving	Art. nr.
Ø80/125	0305030

Materiaal Innovo Parallel - 2 x Ø80



DAKDOORVOER

Omschrijving	Art. Nr.
	PP
2 x Ø80	0310708



MUURDOORVOER SET (PP)

Omschrijving	Art. Nr.
2 x Ø80	0310730

○ Inclusief muurdoorvoer, 2 bochten (90°) en 2 pijpen



DAKDOORVOER SET (PP)

Omschrijving	Art. Nr.
2 x Ø80	0310712


Incl. dakdoorvoer, 2 pijpen (1m) en dakplaat



DAKDOORVOER

Omschrijving	Art. Nr.
	Alu
Ø80	0305041

○ Inclusief bevestigingsbeugel en verloopping



PIJP

Omschrijving		Art. Nr.	Art. Nr.
		Alu	PP
Ø80	250 mm	-	0310718
Ø80	500 mm	0307179	0310719
Ø80	1000 mm	0307180	0310720
Ø80	1500 mm	0307181	-
Ø80	2000 mm	-	0310721
Ø80	Telescopisch	-	0310722



BOCHTEN (PP)

Omschrijving		Art. Nr.
Ø80	45°	0310701
Ø80	90°	0310702
Ø80	90° met steun	0310703



BOCHT (ALU)



Omschrijving		Art. Nr.
Ø80	Hoek 45°	0307182
Ø80	Hoek 87 / 90°	0307183



VERLOOPSTUK - CONC. NAAR PAR.

Omschrijving		Art. Nr.
Van	Naar	
Ø80 / 125	2 x Ø80	0312209




STEUN VOOR BOCHT MET ONDERSTEUNING

Omschrijving	Art. Nr.
Ø80	0310690

Afmetingen configuraties SGE 40 / 60

Muurafvoer concentrisch



	SGE 40	SGE 60
	Ø100/150	Ø100/150
V	550	550
W	790	790
X	2335	2335
Y	1475	1475
Y *	1025	1025


• Afmeting in mm

* Afmeting zonder concentrische buis tussen de bocht en muurdoorvoer

Let op:

Een horizontale pijp dient 5cm per meter pijp onder afschot te worden gemonteerd


Muurafvoer concentrisch



	SGE 40		SGE 60	
	min.	max.	min.	max.
A	0	40000	0	40000
B	0	40000	0	40000
A+B	< 40000		< 40000	
bochten	max. 7x45°/90°		max. 7x45°/90°	

• Afmeting in mm

Dakafvoer concentrisch



	SGE 40	SGE 60
	Ø100/150	Ø100/150
V	1500	1500
W	1035	1035
X	3585	3585
X **	2520	2520
Y	1415	1415
Y **	465	465


• Afmeting in mm

** Afmeting zonder concentrische buis tussen de bocht en muurdoorvoer

Let op:

Een horizontale pijp dient 5cm per meter pijp onder afschot te worden gemonteerd


Dakafvoer concentrisch



	SGE 40		SGE 60	
	min.	max.	min.	max.
A	0	40000	0	40000
B	0	40000	0	40000
C	0	40000	0	40000
A+B+C	< 40000		< 40000	
bochten	max. 7x45°/90°		max. 7x45°/90°	


• Afmeting in mm

Materiaal SGE categorie B23 incl. art. nrs.



CATEGORIE B23		
Omschrijving	SGE 40 Ø100/150	SGE 60 Ø100/150
Luchttoevoerkorf	0304872	0304872
Dakdoorvoer	0305040	0305040
Plakplaat doorvoer	0307173	0307173


Materiaal SGE categorie C13 incl. art. nrs.



CATEGORIE C13		
Omschrijving	SGE 40 Ø100/150	SGE 60 Ø100/150
Muurdoorvoerset	0302504	0302504
Muurdoorvoer *	0302505	0302505
Conc. bocht 45°	0311454	0311454
Conc. bocht 90°	0302502	0302502
Conc. pijp 500 mm	0302499	0302499
Conc. pijp 1000 mm	0311450	0311450
Conc. pijp 1500 mm	0311451	0311451
Klemband Y-stuk	0302506(S)	0302506(S)
Verloopstuk conc./conc.	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)
Verloopstuk conc./par.	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)
	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)
Verloopstuk par./conc.	0307142 (2xØ100 - Ø100/150)	0307142 (2xØ100 - Ø100/150)
Conc. pijp met meetnippel	0303854	0303854


* incl. 2 muurplaten en klemband.

Materiaal SGE categorie C33 incl. art. nrs.



CATEGORIE C33		
Omschrijving	SGE 40 Ø100/150	SGE 60 Ø100/150
Dakdoorvoerset	0311463	0311463
Dakdoorvoer	0311458	0311458
Plakplaat doorvoer	0302509	0302509
Conc. bocht 45°	0311454	0311454
Conc. bocht 90°	0302502	0302502
Conc. pijp 500 mm	0302499	0302499
Conc. pijp 1000 mm	0311450	0311450
Conc. pijp 1500 mm	0311451	0311451
Klemband Y-stuk	0302506(S)	0302506(S)
Verloopstuk conc./conc.	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)
Verloopstuk conc./par.	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)
	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)
Verloopstuk par./conc.	0307142 (2xØ100 - Ø100/150)	0307142 (2xØ100 - Ø100/150)
Conc. pijp met meetnippel	0303854	0303854

Materiaal SGE categorie C53 incl. art. nrs.



CATEGORIE C53		
Omschrijving	SGE 40 Ø100/150	SGE 60 Ø100/150
Muurdoorvoer *	0305039 (Ø100)	0305039 (Ø100)
	0307178 (Ø130)	0307178 (Ø130)
Dakdoorvoer	0305040 (Ø100)	0305040 (Ø100)
	0307175 (Ø130)	0307175 (Ø130)
Plakplaat doorvoer	0307173 (Ø100)	0307173 (Ø100)
Verloopstuk conc./par.	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)
	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)

* incl. 2 muurplaten.

Overig rookgasafvoermateriaal SGE



DAKDOORVOER - PARALLEL

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 100	0305040	0305040



DAKDOORVOERSET - CONCENTRISCH

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 100 / 150	0311463	0311463
○ Inclusief plakplaat en concentrische pijp (1m)		


BUITENDAKSE VERLENGPIJP DAKDOORVOER

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 100/150 450mm	0311291	0311291
Ø 100/150 950mm	0311292	0311292



PLAKPLAAT - PAR. DAKDOORVOER

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Doorvoer	Plaat	
Ø 100	Ø 120	0307173 0307173
Ø 100 / 150	Ø 170	0302509 0302509




DAKPAN VOOR CONC. DAKDOORVOER

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 100 / 150 Hoek 25°-45°	0306017	0306017



MUURDOORVOERSET - CONCENTRISCH


Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 100 / 150	0302504	0302504
○ Inclusief concentrische pijp (0,5m), bocht (90°) en muurplaten		



PIJP - CONCENTRISCH

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 100 / 150 L = 500 mm	0302499	0302499
Ø 100 / 150 L = 1000 mm	0311450	0311450
Ø 100 / 150 L = 1500 mm	0311451	0311451

○ Inkortbaar



PIJP - PARALLEL

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 100 L = 500 mm	0307160	0307160
Ø 100 L = 1000 mm	0307161	0307161
○ Set van 2 stuks		



BOCHT - CONCENTRISCH

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 100 / 150 Hoek 90°	0302502	0302502
Ø 100 / 150 Hoek 45°	0311454	0311454



BOCHT - PARALLEL

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 100 Hoek 45°	0310197	0310197



BOCHT - PARALLEL

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 100 Hoek 87/90°	0307164	0307164



T-STUK - CONCENTRISCH

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 100 / 150	0305244	0305244



VERLOOPSTUK - CONC. NAAR CONC.

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Van	Naar	
Ø 100 / 150	Ø 130 / 200	0306188 0306188



VERLOOPSTUK - PAR. NAAR CONC.

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Van	Naar	
2 x Ø 100	1 x Ø 100 / 150	0307142 0307142



VERLOOPSTUK - PAR. NAAR PAR.

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Van	Naar	
Ø 100	Ø 130	0307168 0307168



VERLOOPSTUK - CONC. NAAR PAR.

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Van	Naar	
Ø 100 / 150	2 x Ø 100	0304204 0304204



LUCHT INLAAT KORF

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 100 / 150	0304872	0304872



MEETSTUK - CONCENTRISCH

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 100 / 150	0303854	0303854



KLEMBAND - Y-STUK MET PIJP

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 154	0304199	0304199



KLEMBAND - PIJP MET PIJP

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 150	0302506	0302506




MUURDOORVOERSET - PARALLEL

Omschrijving	SGE 40	SGE 60
Ø 100	0305039	0305039
Ø 130	0307178	0307178
○ Inclusief muurplaten		

Afmetingen configuraties SGS 28 / 30 / 50 / 60

Muurafvoer concentrisch



	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60
	Ø100/150	Ø100/150	Ø100/150	Ø100/150
V	550	550	550	550
W	725	790	790	790
X	1535	2075	2075	2075
Y	1460	1480	1480	1480
Y **	1010	1030	1030	1030


• Afmeting in mm

** Afmeting zonder concentrische buis tussen de bocht en muurdoorvoer

Let op:

Een horizontale pijp dient 5cm per meter pijp onder afschot te worden gemonteerd


Muurafvoer concentrisch



	SGS 28		SGS 30		SGS 50		SGS 60	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
A	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000
B	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000
A+B	< 40000		< 40000		< 40000		< 40000	
bochten	max. 7x45°/90°		max. 7x45°/90°		max. 7x45°/90°		max. 7x45°/90°	

• Afmeting in mm

Dakafvoer concentrisch



	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60
	Ø100/150	Ø100/150	Ø100/150	Ø100/150
V	1305	1500	1500	1500
W	680	1035	1035	1035
X	2965	3325	3325	3325
X ***	2015	2375	2375	2375
Y	1575	1415	1415	1415
Y ***	625	465	465	465


• Afmeting in mm

*** Afmeting zonder concentrische buis tussen de bocht en muurdoorvoer

Let op:

Een horizontale pijp dient 5cm per meter pijp onder afschot te worden gemonteerd

Dakafvoer concentrisch




	SGS 28		SGS 30		SGS 50		SGS 60	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
A	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000
B	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000
C	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000
A+B+C	< 40000		< 40000		< 40000		< 40000	
bochten	max. 7x45°/90°		max. 7x45°/90°		max. 7x45°/90°		max. 7x45°/90°	

• Afmeting in mm

Afmetingen configuraties SGS 80 / 100 / 120

Muurafvoer concentrisch



	SGS 80	SGS 100	SGS 120
	Ø130/200	Ø130/200	Ø130/200
V	640	640	640
W	940	940	940
X	2230	2230	2230
Y	1620	1620	1620
Y **	1170	1170	1170


• Afmeting in mm

** Afmeting zonder concentrische buis tussen de bocht en muurdoorvoer

Let op:

Een horizontale pijp dient 5cm per meter pijp onder afschot te worden gemonteerd


Muurafvoer concentrisch



	SGS 80		SGS 100		SGS 120	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
A	0	15000	0	15000	0	15000
B	0	15000	0	15000	0	15000
A+B	< 15000		< 15000		< 15000	
bochten	max. 4x45°/90°		max. 4x45°/90°		max. 4x45°/90°	

• Afmeting in mm

Dakafvoer concentrisch



	SGS 80	SGS 100	SGS 120
	Ø130/200	Ø130/200	Ø130/200
V	1730	1730	1730
W	1120	1120	1120
X	3620	3620	3620
X ***	2670	2670	2670
Y	1560	1560	1560
Y ***	610	610	610


• Afmeting in mm

*** Afmeting zonder concentrische buis tussen de bocht en muurdoorvoer

Let op:

Een horizontale pijp dient 5cm per meter pijp onder afschot te worden gemonteerd


Dakafvoer concentrisch



	SGS 80		SGS 100		SGS 120	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
A	0	15000	0	15000	0	15000
B	0	15000	0	15000	0	15000
C	0	15000	0	15000	0	15000
A+B+C	< 15000		< 15000		< 15000	
bochten	max. 4x45°/90°		max. 4x45°/90°		max. 4x45°/90°	

• Afmeting in mm


Materiaal SGS categorie B23 incl. art. nrs.



CATEGORIE B23							
Omschrijving	SGS 28 Ø100/150	SGS 30 Ø100/150	SGS 50 Ø100/150	SGS 60 Ø100/150	SGS 80 Ø130/200	SGS 100 Ø130/200	SGS 120 Ø130/200
Luchttoevoerkorf	0304872	0304872	0304872	0304872	0307176	0307176	0307176
Dakdoorvoer	0305040	0305040	0305040	0305040	0307175	0307175	0307175
Plakplaat doorvoer	0307173	0307173	0307173	0307173	0307174	0307174	0307174

Vanaf 1 september 2009 is de SGS 28 standaard uitgerust met Ø100/150. Een verloop vanaf Ø80/125 is verkrijgbaar (art. nr. 0305009).

Materiaal SGS categorie C13 incl. art. nrs.




C13

CATEGORIE C13							
Omschrijving	SGS 28 Ø100/150	SGS 30 Ø100/150	SGS 50 Ø100/150	SGS 60 Ø100/150	SGS 80 Ø130/200	SGS 100 Ø130/200	SGS 120 Ø130/200
Muurdoorvoerset	0302504	0302504	0302504	0302504	0311465	0311465	0311465
Muurdoorvoer *	0302505	0302505	0302505	0302505	0302313	0302313	0302313
Conc. bocht 45°	0311454	0311454	0311454	0311454	0311455	0311455	0311455
Conc. bocht 90°	0302502	0302502	0302502	0302502	0311456	0311456	0311456
Conc. pijp 500 mm	0302499	0302499	0302499	0302499	0302301	0302301	0302301
Conc. pijp 1000 mm	0311450	0311450	0311450	0311450	0311452	0311452	0311452
Conc. pijp 1500 mm	0311451	0311451	0311451	0311451	0311453	0311453	0311453
Klemband Y-stuk	0302506(S)	0302506(S)	0302506(S)	0302506(S)	0302305(S)	0302305(S)	0302305(S)
Verloopstuk conc./conc.	0306188	0306188	0306188	0306188	0306188	0306188	0306188
	(Ø100/150 - Ø130/200)	(Ø100/150 - Ø130/200)	(Ø100/150 - Ø130/200)	(Ø100/150 - Ø130/200)	(Ø100/150 - Ø130/200)	(Ø100/150 - Ø130/200)	(Ø100/150 - Ø130/200)
Verloopstuk conc./par.	0304204	0304204	0304204	0304204	0309605	0309605	0309605
	(Ø100/150 - 2xØ100)	(Ø100/150 - 2xØ100)	(Ø100/150 - 2xØ100)	(Ø100/150 - 2xØ100)	(Ø130/200 - 2xØ130)	(Ø130/200 - 2xØ130)	(Ø130/200 - 2xØ130)
	0307135	0307135	0307135	0307135	-	-	-
Verloopstuk par./conc.	(Ø100/150 - 2xØ130)	(Ø100/150 - 2xØ130)	(Ø100/150 - 2xØ130)	(Ø100/150 - 2xØ130)			
	0307142	0307142	0307142	0307142	0306801	0306801	0306801
Conc. pijp met meetnippel	(2xØ100 - Ø100/150)	(2xØ100 - Ø100/150)	(2xØ100 - Ø100/150)	(2xØ100 - Ø100/150)	(2xØ130 - 1xØ200)	(2xØ130 - 1xØ200)	(2xØ130 - 1xØ200)
	0303854	0303854	0303854	0303854	0303855	0303855	0303855
	(Ø100/150)	(Ø100/150)	(Ø100/150)	(Ø100/150)	(Ø130/200)	(Ø130/200)	(Ø130/200)

* incl. 2 muurplaten en klemband.


Materiaal SGS categorie C33 incl. art. nrs.



CATEGORIE C33							
Omschrijving	SGS 28 Ø100/150	SGS 30 Ø100/150	SGS 50 Ø100/150	SGS 60 Ø100/150	SGS 80 Ø130/200	SGS 100 Ø130/200	SGS 120 Ø130/200
Dakdoorvoerset	0311463	0311463	0311463	0311463	0311464	0311464	0311464
Dakdoorvoer	0311458	0311458	0311458	0311458	0306390	0306390	0306390
Plakplaat doorvoer	0302509	0302509	0302509	0302509	0302328	0302328	0302328
Conc. bocht 45°	0311454	0311454	0311454	0311454	0311455	0311455	0311455
Conc. bocht 90°	0302502	0302502	0302502	0302502	0311456	0311456	0311456
Conc. pijp 500 mm	0302499	0302499	0302499	0302499	0302301	0302301	0302301
Conc. pijp 1000 mm	0311450	0311450	0311450	0311450	0311452	0311452	0311452
Conc. pijp 1500 mm	0311451	0311451	0311451	0311451	0311453	0311453	0311453
Klemband Y-stuk	0302506(S)	0302506(S)	0302506(S)	0302506(S)	0302305(S)	0302305(S)	0302305(S)
Verloopstuk conc./conc.	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)	0306188 (Ø100/150 - Ø130/200)
	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0309605 (Ø130/200 - 2xØ130)	0309605 (Ø130/200 - 2xØ130)	0309605 (Ø130/200 - 2xØ130)
Verloopstuk conc./par.	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	-	-	-
	0307142 (2xØ100 - Ø100/150)	0307142 (2xØ100 - Ø100/150)	0307142 (2xØ100 - Ø100/150)	0307142 (2xØ100 - Ø100/150)	0306801 (2xØ130 - 1xØ200)	0306801 (2xØ130 - 1xØ200)	0306801 (2xØ130 - 1xØ200)
Verloopstuk par./conc.	0303854 (Ø100/150)	0303854 (Ø100/150)	0303854 (Ø100/150)	0303854 (Ø100/150)	0303855 (Ø130/200)	0303855 (Ø130/200)	0303855 (Ø130/200)

* incl. 2 muurplaten en klemband.

Materiaal SGS categorie C53 incl. art. nrs.



CATEGORIE C53							
Omschrijving	SGS 28 Ø100/150	SGS 30 Ø100/150	SGS 50 Ø100/150	SGS 60 Ø100/150	SGS 80 Ø130/200	SGS 100 Ø130/200	SGS 120 Ø130/200
Muurdoorvoer *	0305039 (Ø100)	0305039 (Ø100)	0305039 (Ø100)	0305039 (Ø100)	-	-	-
	0307178 (Ø130)	0307178 (Ø130)	0307178 (Ø130)	0307178 (Ø130)	0307178 (Ø130)	0307178 (Ø130)	0307178 (Ø130)
Dakdoorvoer	0305040 (Ø100)	0305040 (Ø100)	0305040 (Ø100)	0305040 (Ø100)	0307175 (Ø130)	0307175 (Ø130)	0307175 (Ø130)
Plakplaat doorvoer	0307173 (Ø100)	0307173 (Ø100)	0307173 (Ø100)	0307173 (Ø100)	0307174 (Ø160)	0307174 (Ø160)	0307174 (Ø160)
Verloopstuk conc./par.	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	0304204 (Ø100/150 - 2xØ100)	-	-	-
	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0307135 (Ø100/150 - 2xØ130)	0309605 (Ø130/200 - 2xØ130)	0309605 (Ø130/200 - 2xØ130)	0309605 (Ø130/200 - 2xØ130)

* incl. 2 muurplaten.

Vanaf 1 september 2009 is de SGS 28 standaard uitgerust met Ø100/150. Een verloop vanaf Ø80/125 is verkrijgbaar (art. nr. 0305009).

Overig rookgasafvoermateriaal SGS



DAKDOORVOERSET - CONCENTRISCH

Omschrijving	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Ø 100 / 150	0311463	0311463	0311463	0311463	-	-	-
Ø 130 / 200	-	-	-	-	0311464	0311464	0311464

○ Inclusief plakplaat en concentrische pijp (1m)




DAKDOORVOER - PARALLEL

Omschrijving	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Ø 100	0305040	0305040	0305040	0305040	-	-	-
Ø 130	-	-	-	-	0307175	0307175	0307175



PLAKPLAAT - PAR. DAKDOORVOER

Omschrijving	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Doorvoer	Plaat						
Ø 100	Ø 120	0307173	0307173	0307173	0307173	0307174	0307174



DAKPAN VOOR CONC. DAKDOORVOER

Omschrijving	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Ø 100 / 150	Hoek 25°-45°	0306017	0306017	0306017	0306017	-	-
Ø 130 / 200	Hoek 45°	-	-	-	-	0313847	0313847



MUURDOORVOERSET - CONCENTRISCH


Omschrijving	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Ø 100 / 150	0302504	0302504	0302504	0302504	-	-	-
Ø 130 / 200	-	-	-	-	0311465	0311465	0311465

○ Inclusief concentrische pijp (0,5m), bocht (90°) en muurplaten



PLAKPLAAT - CONC. DAKDOORVOER


Omschrijving	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Doorvoer	Plaat						
Ø 100/150	Ø 170	0302509	0302509	0302509	0302509	-	-
Ø 130/200	Ø 210	-	-	-	-	0302328	0302328



PIJP - CONCENTRISCH


Omschrijving	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Ø 100 / 150 L = 500 mm	0302499	0302499	0302499	0302499	-	-	-
Ø 100 / 150 L = 1000 mm	0311450	0311450	0311450	0311450	-	-	-
Ø 100 / 150 L = 1500 mm	0311451	0311451	0311451	0311451	-	-	-
Ø 130 / 200 L = 500 mm	-	-	-	-	0302301	0302301	0302301
Ø 130 / 200 L = 1000 mm	-	-	-	-	0311452	0311452	0311452
Ø 130 / 200 L = 1500 mm	-	-	-	-	0311453	0311453	0311453

○ Inkortbaar



PIJP - PARALLEL

Omschrijving	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Ø 100 L = 500 mm	0307160	0307160	0307160	0307160	-	-	-
Ø 100 L = 1000 mm	0307161	0307161	0307161	0307161	-	-	-
Ø 130 L = 500 mm	-	-	-	-	0306804	0306804	0306804
Ø 130 L = 1000 mm	-	-	-	-	0306802	0306802	0306802



BOCHT - CONCENTRISCH

Omschrijving	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Ø 100/150 Hoek 90°	0302502	0302502	0302502	0302502	-	-	-
Ø 100/150 Hoek 45°	0311454	0311454	0311454	0311454	-	-	-
Ø 130/200 Hoek 90°	-	-	-	-	0311456	0311456	0311456
Ø 130/200 Hoek 45°	-	-	-	-	0311455	0311455	0311455



MUURDOORVOERSET - PARALLEL

Omschrijving	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Ø 100	0305039	0305039	0305039	0305039	-	-	-
Ø 150	0307178	0307178	0307178	0307178	0307178	0307178	0307178

○ Inclusief muurplaten

Overig rookgasafvoermateriaal SGS



BOCHT - PARALLEL

Omschrijving		SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Ø 100	Hoek 45°	0310197	0310197	0310197	0310197	-	-	-
Ø 100	Hoek 87/90°	0307164	0307164	0307164	0307164	-	-	-
Ø 130	Hoek 87/90°	-	-	-	-	0306805	0306805	0306805
Ø 130	Hoek 45°	-	-	-	-	0308026	0308026	0308026



T-STUK - CONCENTRISCH

Omschrijving	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Ø 100 / 150	0305244	0305244	0305244	0305244	-	-	-



LUCHT INLAAT KORF

Omschrijving	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Ø 100 / 150	0304872	0304872	0304872	0304872	-	-	-
Ø 130 / 200	-	-	-	-	0307176	0307176	0307176



VERLOOPSTUK - CONC. NAAR PAR.

Omschrijving		SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Van	Naar							
Ø 100 / 150	2 x Ø 100	0304204	0304204	0304204	0304204	-	-	-
Ø 130 / 200	2 x Ø 130	-	-	-	-	0309605	0309605	0309605



VERLOOPSTUK - CONC. NAAR CONC.

Omschrijving		SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Van	Naar							
Ø100 / 150	Ø130 / 200	0306188	0306188	0306188	0306188	0306188	0306188	0306188
Ø100 / 150	Ø80 / 125	0309660	-	-	-	-	-	-



VERLOOPSTUK - PAR. NAAR CONC.

Omschrijving		SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Van	Naar							
2 x Ø100	1 x Ø100 / 150	0307142	0307142	0307142	0307142	-	-	-
2 x Ø130	1 x Ø200	-	-	-	-	0306801	0306801	0306801



VERLOOPSTUK - PAR. NAAR PAR.

Omschrijving		SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Van	Naar							
Ø 100	Ø 130	0307168	0307168	0307168	0307168	-	-	-
Ø 130	Ø 150	-	-	-	-	0307170	0307170	0307170



MEETSTUK - CONCENTRISCH

Omschrijving		SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Ø 100 / 150		0303854	0303854	0303854	0303854	-	-	-
Ø 130 / 200		-	-	-	-	0303855	0303855	0303855



KLEMBAND - Y-STUK MET PIJP

Omschrijving	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Ø156	0309632	0309632	0309632	0309632	-	-	-
Ø205	-	-	-	-	0309442	0309442	0309442




KLEMBAND - PIJP MET PIJP

Omschrijving	SGS 28	SGS 30	SGS 50	SGS 60	SGS 80	SGS 100	SGS 120
Ø150	0302506(S)	0302506(S)	0302506(S)	0302506(S)	-	-	-
Ø200	-	-	-	-	0302305(S)	0302305(S)	0302305(S)

Afmetingen configuraties TWI 35-130 / 45-190

Muurafvoer concentrisch



	TWI 35-130	TWI 45-190
	Ø80/125	Ø80/125
V	550	550
W	725	725
X	530	530
X1	1270	1620
Y	1495	1495
Y *	1045	1045


• Afmeting in mm

* Afmeting zonder concentrische buis tussen de bocht en muurdoorvoer

Let op:

Een horizontale pijp dient 5cm per meter pijp onder afschot te worden gemonteerd

Dakafvoer concentrisch




	TWI 35-130	TWI 45-190
	Ø80/125	Ø80/125
V	1305	1305
W	680	680
X	1960	1960
Y	1575	1575

• Afmeting in mm

Let op:

Een horizontale pijp dient 5cm per meter pijp onder afschot te worden gemonteerd


Muurafvoer concentrisch



	TWI 35-130		TWI 45-190	
	min.	max.	min.	max.
A	0	20000	0	20000
B	0	20000	0	20000
A+B	< 20000		< 20000	
bochten	max. 5x45°/90°		max. 5x45°/90°	

• Afmeting in mm


Dakafvoer concentrisch



	TWI 35-130		TWI 45-190	
	min.	max.	min.	max.
A	0	15000	0	15000
B	0	15000	0	15000
C	0	15000	0	15000
A+B+C	< 15000		< 15000	
bochten	max. 5x45°/90°		max. 5x45°/90°	


• Afmeting in mm

Materiaal TWI categorie B23 incl. art. nrs.



CATEGORIE B23		
Omschrijving	TWI 35-130 Ø80/125	TWI 45-139 Ø80/125
Luchttoevoerkorf	0305030	0305030
Dakdoorvoer	0305041	0305041
Plakplaat doorvoer	0307172	0307172

Materiaal TWI categorie C13 incl. art. nrs.




C13

CATEGORIE C13		
Omschrijving	TWI 35-130 Ø80/125	TWI 45-139 Ø80/125
Muurdoorvoerset	0302515	0302515
Muurdoorvoer *	0302516	0302516
Conc. bocht 45°	0302514	0302514
Conc. bocht 90°	0313776	0313776
Conc. pijp 500 mm (inkortbaar)	0302510	0302510
Conc. pijp 1000 mm (inkortbaar)	0311448	0311448
Conc. pijp 1500 mm (inkortbaar)	0311449	0311449
Klemband Y-stuk	0302517(S)	0302517(S)
Verloopstuk conc./conc.	0305009 (Ø80/125 - Ø100/150)	0305009 (Ø80/125 - Ø100/150)
Verloopstuk conc./par.	0305028 (Ø80/125 - 2xØ100)	0305028 (Ø80/125 - 2xØ100)
	0305029 (Ø80/125 - 2xØ80)	0305029 (Ø80/125 - 2xØ80)
Verloopstuk par./conc.	0307177 (2xØ80 - Ø80/125)	0307177 (2xØ80 - Ø80/125)
Conc. pijp met meetnippel	0303853	0303853


* incl. 2 muurplaten en klemband.

Materiaal TWI categorie C33 incl. art. nrs.



CATEGORIE C33		
Omschrijving	TWI 35-130 Ø80/125	TWI 45-139 Ø80/125
Dakdoorvoerset	0305042	0305042
Dakdoorvoer	0304983	0304983
Plakplaat doorvoer	0302520	0302520
Conc. bocht 45°	0302514	0302514
Conc. bocht 90°	0313776	0313776
Conc. pijp 500 mm (inkortbaar)	0302510	0302510
Conc. pijp 1000 mm (inkortbaar)	0311448	0311448
Conc. pijp 1500 mm (inkortbaar)	0311449	0311449
Klemband Y-stuk	0302517(S)	0302517(S)
Verloopstuk conc./conc.	0305009 (Ø80/125 - Ø100/150)	0305009 (Ø80/125 - Ø100/150)
Verloopstuk conc./par.	0305028 (Ø80/125 - 2xØ100)	0305028 (Ø80/125 - 2xØ100)
	0305029 (Ø80/125 - 2xØ80)	0305029 (Ø80/125 - 2xØ80)
Verloopstuk par./conc.	0307177 (2xØ80 - Ø80/125)	0307177 (2xØ80 - Ø80/125)
Conc. pijp met meetnippel	0303853	0303853

Materiaal TWI categorie C53 incl. art. nrs.



CATEGORIE C53		
Omschrijving	TWI 35-130 Ø80/125	TWI 45-139 Ø80/125
Muurdoorvoer *	0305016 (Ø80)	0305016 (Ø80)
	0305039 (Ø100)	0305039 (Ø100)
Dakdoorvoer	0305041 (Ø80)	0305041 (Ø80)
	0305040 (Ø100)	0305040 (Ø100)
Plakplaat doorvoer	0307172 (Ø80)	0307172 (Ø80)
	0307173 (Ø100)	0307173 (Ø100)
Verloopstuk conc./par.	0305028 (Ø80/125 - 2xØ100)	0305028 (Ø80/125 - 2xØ100)
	0305029 (Ø80/125 - 2xØ80)	0305029 (Ø80/125 - 2xØ80)

* Incl. 2 muurplaten.

Overig rookgasafvoermateriaal TWI



DAKDOORVOERSET - CONCENTRISCH

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Ø 80 / 125	0305042	0305042

○ Inclusief plakplaat en concentrische pijp (1m)



DAKDOORVOERSET - PARALLEL

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Ø 80	0305041	0305041

○ Inclusief bevestigingsbeugel en verloopring



PLAKPLAAT - DAKDOORVOER


Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Doorvoer	Ø 140	Ø 140
Concentr.	Ø 80/125	Ø 140
Parallel	Ø 80	Ø 110



MUURDOORVOERSET - PARALLEL

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Ø 80	0305016	0305016
Ø 100	0305039	0305039

○ Inclusief muurplaten



DAKPAN VOOR CONC. DAKDOORVOER


Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Ø 80 / 125	Hoek 25°-45°	0303506



MUURDOORVOERSET - CONCENTRISCH

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Ø 80 / 125	0302515	0302515


○ Inclusief concentrische pijp (0,5m), bocht (90°) en muurplaten



PIJP - CONCENTRISCH

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Ø80 / 125 L = 500 mm	0302510*	0302510*
Ø80 / 125 L = 1000 mm	0311448*	0311448*
Ø80 / 125 L = 1500 mm	0311449*	0311449*

* Inkortbaar



PIJP - PARALLEL

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Ø 80 L = 500 mm	0307179	0307179
Ø 80 L = 1000 mm	0307180	0307180
Ø 80 L = 1500 mm	0307181	0307181

○ Set van 2 stuks



BOCHT - CONCENTRISCH

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Ø 80 / 125	Hoek 90°	0313776
Ø 80 / 125	Hoek 45°	0302514



BOCHT - PARALLEL

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Ø 80	Hoek 87 / 90°	0307183
Ø 80	Hoek 45°	0307182



T-STUK - CONCENTRISCH

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Ø 80 / 125	0307487	0307487



VERLOOPSTUK - CONC. NAAR PAR.

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Van	Naar	
Ø 80 / 125	2 x Ø 80	0305029



VERLOOPSTUK - CONC. NAAR CONC.

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Van	Naar	
Ø 80 / 125	Ø 100 / 150	0305009



VERLOOPSTUK - PAR. NAAR CONC.

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Van	Naar	
2 x Ø 80	1 x Ø 80 / 125	0307177



VERLOOPSTUK - PAR. NAAR PAR.

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Van	Naar	
Ø 80	Ø 100	0307166



LUCHT INLAAT KORF

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Ø 80 / 125	0305030	0305030



KLEMBAND - PIJP MET PIJP

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Ø 125	0302517(S)	0302517(S)



MEETSTUK - CONCENTRISCH

Omschrijving	TWI 35-130	TWI 45-190
Ø 80 / 125	0303853	0303853

Materiaal TWI II Concentrisch - Ø80 / 125



DAKDOORVOER

Omschrijving	Art. Nr.	Art. Nr.
	Alu	PP
Ø80/125	0311457	0310753



MUURDOORVOER

Omschrijving	Art. Nr.	Art. Nr.
	Alu	PP
Ø80/125	0302516	0310757



DAKDOORVOERSET

Omschrijving	Art. Nr.	Art. Nr.
	Alu	PP
Ø80/125	0305042	0310755


○ Inclusief plakplaat en concentrische pijp (1m)



MUURDOORVOERSET

Omschrijving	Art. Nr.	Art. Nr.
	Alu	PP
Ø80/125	0302515	0310759


○ Inclusief concentrische pijp (0,5m), bocht (90°) en muurplaten



CONCENTRISCHE PIJP

Omschrijving		Art. Nr.	Art. Nr.
		Alu	PP
Ø80/125	250 mm	-	0310740
Ø80/125	500 mm	0302510*	-
Ø80/125	1000 mm	0311448*	0310742
Ø80/125	1500 mm	0311449*	-
Ø80/125	2000 mm	-	0310743
Ø80/125	Telescopisch (280-395 mm)	-	0310744
Ø80/125	500 mm	-	0310745*

* inkortbaar



BOCHTEN

Omschrijving		Art. Nr.	Art. Nr.
		Alu	PP
Ø80/125	90°	0313776	0310735
Ø80/125	45°	0302514	0310734



T-STUK + AFSLUITER (PP)

Omschrijving	Art. Nr.	Art. Nr.
	Alu	PP
Ø80/125	0307487	0310738




MUURDOORVOER PLAAT (PP)

Omschrijving	Art. Nr.
Ø125/150	0310761



PLAKPLAAT - DAKDOORVOER

Omschrijving		Art. Nr.
Doorvoer	Plaat	
Ø80/125	Ø140	0302520



DAKPAN VOOR CONC. DAKDOORVOER (PP)

Omschrijving		Art. Nr.
Ø80/125	Hoek 25°-45°	
		0303506



LUCHT INLAAT KORF

Omschrijving	Art. nr.
Ø80/125	0305030

Materiaal TWI II Parallel - 2 x Ø80



DAKDOORVOER		
Omschrijving	Art. Nr.	
	PP	
2 x Ø80	0310708	



MUURDOORVOER SET (PP)		
Omschrijving	Art. Nr.	
	PP	
2 x Ø80	0310730	

○ Inclusief muurdoorvoer, 2 bochten (90°) en 2 pijpen




DAKDOORVOER SET (PP)		
Omschrijving	Art. Nr.	
	PP	
2 x Ø80	0310712	

Incl. dakdoorvoer, 2 pijpen (1m) en dakplaat



DAKDOORVOER		
Omschrijving	Art. Nr.	
	Alu	
Ø80	0305041	

○ Inclusief bevestigingsbeugel en verloopring



PIJP			
Omschrijving		Art. Nr.	Art. Nr.
		Alu	PP
Ø80	250 mm	-	0310718
Ø80	500 mm	0307179	0310719
Ø80	1000 mm	0307180	0310720
Ø80	1500 mm	0307181	-
Ø80	2000 mm	-	0310721
Ø80	Telescopisch	-	0310722




BOCHTEN (PP)		
Omschrijving		Art. Nr.
Ø80	45°	0310701
Ø80	90°	0310702
Ø80	90° met steun	0310703



BOCHT (ALU)		
Omschrijving		Art. Nr.
Ø80	Hoek 45°	0307182
Ø80	Hoek 87 / 90°	0307183



VERLOOPSTUK - CONC. NAAR PAR.		
Omschrijving		Art. Nr.
Van	Naar	
Ø80 / 125	2 x Ø80	0312209




STEUN VOOR BOCHT MET ONDERSTEUNING		
Omschrijving		Art. Nr.
Ø80		0310690



MUURDOORVOER		
Omschrijving	Art. Nr.	Art. Nr.
	Alu	PP
2 x Ø80	0305016	0310728

Afmetingen configuraties BFM 30 / 50 / 80

Muurafvoer concentrisch




	BFM 30	BFM 50	BFM 80
	Ø80/125	Ø100/150	Ø130/200
V	550	550	640
W	725	790	940
X	2115	2165	2190
Y	1195	1215	1310
Y *	745	765	860

• Afmeting in mm

* Afmeting zonder concentrische buis tussen de bocht en muurdoorvoer


Muurafvoer concentrisch



	BFM 30		BFM 50		BFM 80	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
A	0	7000	0	7000	0	7000
B	0	7000	0	7000	0	7000
A+B	< 7000		< 7000		< 7000	
bochten	max. 2x45°/90°		max. 2x45°/90°		max. 2x45°/90°	

• Afmeting in mm

Dakafvoer concentrisch




	BFM 30	BFM 50	BFM 80
	Ø80/125	Ø100/150	Ø130/200
V	1230	1310	1610
W	605	645	1000
X	3575	3615	3580
Y	1575	1615	1560
Y **	625	665	610
Y **	625	465	465

• Afmeting in mm

** Afmeting zonder concentrische buis tussen de bocht en muurdoorvoer

Dakafvoer concentrisch




	BFM 30		BFM 50		BFM 80	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
A	0	7000	0	7000	0	7000
B	0	7000	0	7000	0	7000
C	0	7000	0	7000	0	7000
A+B+C	< 7000		< 7000		< 7000	
bochten	max. 2x45°/90°		max. 2x45°/90°		max. 2x45°/90°	

• Afmeting in mm

Afmetingen configuraties BFM 100 / 120

Muurafvoer concentrisch




	BFM 100	BFM 120
	2 x Ø130	2 x Ø130
V	700	700
W	1000	1000
X1	2480	2480
Y1	955	955
X2	2140	2140
Y2	1320	1320
Y2 *	870	870

• Afmeting in mm

* Afmeting zonder concentrische buis tussen de bocht en muurdoorvoer


Muurafvoer concentrisch



	BFM 100		BFM 120	
	min.	max.	min.	max.
A	0	7000	0	7000
B	0	7000	0	7000
A+B	< 7000		< 7000	
bochten	max. 2x45°/90°		max. 2x45°/90°	

• Afmeting in mm

Dakafvoer concentrisch




	BFM 100	BFM 120
	Ø130/200	Ø130/200
V	2560	2560
W	1000	1000
X	3580	3580
X **	2630	2630
Y	1560	1560
Y **	610	610

• Afmeting in mm

** Afmeting zonder concentrische buis tussen de bocht en muurdoorvoer


Dakafvoer concentrisch



	BFM 100		BFM 120	
	min.	max.	min.	max.
A	0	7000	0	7000
B	0	7000	0	7000
C	0	7000	0	7000
A+B+C	< 7000		< 7000	
bochten	max. 2x45°/90°		max. 2x45°/90°	

• Afmeting in mm


Materiaal BFM categorie C13 incl. art. nrs.



CATEGORIE C13					
Omschrijving	BFM 30 Ø80/125	BFM 50 Ø100/150	BFM 80 Ø130/200	BFM 100 2x Ø130	BFM 120 2x Ø130
Muurdoorvoerset	0302515	0302504	0311465	0306774	0306774
Muurdoorvoer *	0302516	0302505	0302313	0306803	0306803
Conc. bocht 45°	0302514	0311454	0311455	0311455	0311455
Conc. bocht 90°	0313776	0302502	0311456	0311456	0311456
Bocht 45°	0310197	0310197	0310197	0308026	0308026
Bocht 90°	0307164	0307164	0307164	0306805	0306805
Conc. pijp 500 mm	0302510 (inkortbaar)	0302499	0302301	n.v.t.	n.v.t.
Conc. pijp 1000 mm	0311448 (inkortbaar)	0311450	0311452	n.v.t.	n.v.t.
Conc. pijp 1500 mm	0311449 (inkortbaar)	0311451	0311453	n.v.t.	n.v.t.
Pijp 500 mm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0306804	0306804
Pijp 1000 mm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0306802	0306802
Conc. pijp met meetnippel	0303853	0303854	0303855	n.v.t.	n.v.t.

* incl. 2 muurplaten en klemband.

Materiaal BFM categorie C33 incl. art. nrs.



CATEGORIE C33					
Omschrijving	BFM 30 Ø80/125	BFM 50 Ø100/150	BFM 80 Ø130/200	BFM 100 2x Ø130	BFM 120 2x Ø130
Dakdoorvoerset	0311459	0311463	0311464	0306773	0306773
Dakdoorvoer	0302519	0311458	0306390	0306800	0306800
Plakplaat doorvoer	0302520	0302509	0302328	0302328	0302328
Conc. bocht 45°	0302514	0311454	0311455	n.v.t.	n.v.t.
Conc. bocht 90°	0313776	0302502	0311456	n.v.t.	n.v.t.
Bocht 45°	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0308026	0308026
Bocht 90°	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0306805	0306805
Conc. pijp 500 mm	0302510 (inkortbaar)	0302499	0302301	n.v.t.	n.v.t.
Conc. pijp 1000 mm	0311448 (inkortbaar)	0311450	0311452	n.v.t.	n.v.t.
Conc. pijp 1500 mm	0311449 (inkortbaar)	0311451	0311453	n.v.t.	n.v.t.
Pijp 500 mm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0306804	0306804
Pijp 1000 mm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0306802	0306802
Conc. pijp met meetnippel	0303853	0303854	0303855	n.v.t.	n.v.t.

* incl. 2 muurplaten en klemband.


Overig rookgasafvoermateriaal BFM



DAKDOORVOERSET - CONCENTRISCH

Omschrijving	BFM 30	BFM 50	BFM 80	BFM 100	BFM 120
Ø 80 / 125	0311459	-	-	-	-
Ø 100 / 150	-	0311463	-	-	-
Ø 130 / 200	-	-	0311464	-	-
Ø 130 / 200	-	-	-	0306773*	0306773*

○ Inclusief plakplaat en concentrische pijp (1m)



DAKPAN VOOR CONC. DAKDOORVOER

Omschrijving	BFM 30	BFM 50	BFM 80	BFM 100	BFM 120
Ø 80 / 125 Hoek 25°-45°	0303506	-	-	-	-
Ø 100 / 150 Hoek 25°-45°	-	0306017	-	-	-



PIJP - CONCENTRISCH

Omschrijving	BFM 30	BFM 50	BFM 80
Ø 80 / 125 L = 500 mm	0302510*	-	-
Ø 80 / 125 L = 1000 mm	0311448*	-	-
Ø 80 / 125 L = 1500 mm	0311449*	-	-
Ø 100 / 150 L = 500 mm	-	0302499*	-
Ø 100 / 150 L = 1000 mm	-	0311450*	-
Ø 100 / 150 L = 1500 mm	-	0311451*	-
Ø 130 / 200 L = 500 mm	-	-	0302301*
Ø 130 / 200 L = 1000 mm	-	-	0311452*
Ø 130 / 200 L = 1500 mm	-	-	0311453*

* Inkortbaar



BOCHT - PARALLEL

Omschrijving	BFM 30	BFM 50	BFM 80	BFM 100	BFM 120
Ø 100 Hoek 45°	0310197	0310197	0310197	-	-
Ø 100 Hoek 87/90°	0307164	0307164	0307164	-	-
Ø 130 Hoek 87/90°	-	-	-	0306805	0306805
Ø 130 Hoek 45°	-	-	-	0308026	0308026



T-STUK - CONCENTRISCH

Omschrijving	BFM 30	BFM 50	BFM 80	BFM 100	BFM 120
Ø 80 / 125	0307487	-	-	-	-
Ø 100 / 150	-	0305244	-	-	-
Ø 130 / 200	-	-	0307488	-	-




KLEMBAND - PIJP MET PIJP

Omschrijving	BFM 30	BFM 50	BFM 80	BFM 100	BFM 120
Ø 125	0302517(S)	-	-	-	-
Ø 150	-	0302506(S)	-	-	-
Ø 200	-	-	0302305(S)	0302305(S)	0302305(S)



PLAKPLAAT - CONC. DAKDOORVOER

Omschrijving	BFM 30	BFM 50	BFM 80	BFM 100	BFM 120
Doorvoer	Plaat				
Ø 80 / 125	Ø 140	0302520	-	-	-
Ø 100 / 150	Ø 170	-	0302509	-	-
Ø 130 / 200	Ø 210	-	-	0302328	0302328



PIJP - PARALLEL

Omschrijving	BFM 30	BFM 50	BFM 80	BFM 100	BFM 120
Ø 130 L = 500 mm	-	-	-	0306804	0306804
Ø 130 L = 1000 mm	-	-	-	0306802	0306802

○ Set van 2 stuks



MUURDOORVOERSET - CONCENTRISCH

Omschrijving	BFM 30	BFM 50	BFM 80	BFM 100	BFM 120
Ø 80 / 125	0302515	-	-	-	-
Ø 100 / 150	-	0302504	-	-	-
Ø 130 / 200	-	-	0311465	-	-
Ø 130 / 200	-	-	-	0306774	0306774

○ Inclusief concentrische pijp (0,5m), bocht (90°) en muurplaten



BOCHT - CONCENTRISCH

Omschrijving	BFM 30	BFM 50	BFM 80	BFM 100	BFM 120
Ø 80 / 125 Hoek 90°	0313776	-	-	-	-
Ø 80 / 125 Hoek 45°	0302514	-	-	-	-
Ø 100 / 150 Hoek 90°	-	0302502	-	-	-
Ø 100 / 150 Hoek 45°	-	0311454	-	-	-
Ø 130 / 200 Hoek 90°	-	-	0311456	-	-
Ø 130 / 200 Hoek 45°	-	-	0311455	-	-



ADAPTER - CONC. NAAR PAR.


Omschrijving	BFM 30	BFM 50	BFM 80	BFM 100	BFM 120
van	naar				
Ø 130 / 200	1 x Ø 225	-	-	0306801	0306801



MEETSTUK - CONCENTRISCH

Omschrijving	BFM 30	BFM 50	BFM 80
Ø 80 / 125	0303853	-	-
Ø 100 / 150	-	0303854	-
Ø 130 / 200	-	-	0303855

Materiaal NGT categorie C11 incl. art. nrs.




CATEGORIE C11 CONCENTRISCH		
Omschrijving	NGT 115 Ø80/125	NGT 155 Ø80/125
Muurdoorvoerset	0303549	0303549
Muurdoorvoer *	0303546	0303546
Conc. bocht 45°	0302514	0302514
Conc. bocht 90°	0313776	0313776
Conc. pijp 500 mm (inkortbaar)	0302510	0302510

* incl. 2 muurplaten en klemband.

CATEGORIE C11 PARALLEL		
Omschrijving	NGT 115 2x Ø80	NGT 155 2x Ø80
Muurdoorvoer *	0303207 (2xØ80)	0303207 (2xØ80)

* incl. 2 muurplaten.

Materiaal NGT categorie C31 incl. art. nrs.



CATEGORIE C31 CONCENTRISCH		
Omschrijving	NGT 115 Ø80/125	NGT 155 Ø80/125
Dakdoorvoer	n.v.t.	n.v.t.
Plakplaat doorvoer	n.v.t.	n.v.t.

CATEGORIE C31 PARALLEL		
Omschrijving	NGT 115 2x Ø80	NGT 155 2x Ø80
Dakdoorvoer	0301836 (2xØ80)	0301836 (2xØ80)
Plakplaat doorvoer	0302520	0302520

Overig rookgasafvoermateriaal NGT



DAKDOORVOERSET - PARALLEL


Omschrijving	NGT 115	NGT 155
2x Ø 80	0307184	0307184

○ Inclusief bevestigingsbeugel en verloopring



MUURDOORVOERSET - PARALLEL

Omschrijving	NGT 115	NGT 155
2x Ø 80	0303207	0303207



PIJP - PARALLEL

Omschrijving	NGT 115	NGT 155
Ø 80 L = 500 mm	0307179	0307179
Ø 80 L = 1000 mm	0307180	0307180
Ø 80 L = 1500 mm	0307181	0307181

○ Set van 2 stuks



BOCHT - PARALLEL

Omschrijving	NGT 115	NGT 155
Ø 80 Hoek 45°	0307182	0307182
Ø 80 Hoek 87/90°	0307183	0307183

Standaard rookgasafvoermateriaal

STANDAARD ROOKGASAFVOERMATERIAAL

Omschrijving	Art.nr.
Pijp Ø 80 mm 500 mm (2x)	0307179
Pijp Ø 80 mm 1000 mm (2x)	0307180
Pijp Ø 100 mm 500 mm (2x)	0307160
Pijp Ø 100 mm 1000 mm (2x)	0307161
Pijp Ø 130 mm 500 mm (2x)	0306804
Pijp Ø 130 mm 1000 mm (2x)	0306802
Pijp Ø 150 mm 500 mm (2x)	0307162
Pijp Ø 150 mm 1000 mm (2x)	0307163
Bocht 87/90° Ø 80 mm (2x)	0307183
Bocht 87/90° Ø 100 mm (2x)	0307164
Bocht 87/90° Ø 130 mm (2x)	0306805
Bocht 87/90° Ø 150 mm (2x)	0307165
Verloopstuk Ø 80/100	0307166
Verloopstuk Ø 100/150 - Ø 80/125	0309660
Verloopstuk Ø 100/80	0307167
Verloopstuk Ø 100/130	0307168
Verloopstuk Ø 130/100	0307169
Verloopstuk Ø 130/150	0307170
Verloopstuk Ø 150/130	0307171

EXTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Art.nr.
Conc. pijp Ø 80/125 met meetopening	0303853
Conc. pijp Ø 100/150 met meetopening	0303854
Conc. pijp Ø 130/200 met meetopening	0303855
Klemband op Y-stuk Ø 154 mm	0304199
Klemband op Y-stuk Ø 130 mm	0305027
Concentrisch T-stuk Ø 100/150 mm	0305244
Dakpandoorvoer Ø 100/150 mm	0306017
Verloopstuk 100/150 naar 130/200 mm	0306188
Concentrisch 100/150 naar parallel 2x80	0309628



A.O. Smith Hoofdkantoor Europa

De Run 5305,
5500 AB Veldhoven
Nederland

T : +31 40-294 2500
info@aosmith.com
www.aosmith.be